

número 27 dictat pel Batle President dia 20 de març, fent constar a les persones que amb la present publicació s'entindrà efectuat el tràmit de notificació, continuant el procediment.

Consell, 24 d'abril de 2012.
El Batle President, Andreu Isern Pol

— o —

Ajuntament d'Escorca

Num. 8165

Per significar que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de març de 2012, va acordar aprovar el següent quadre de sancions per a infraaccions en matèria de trànsit i seguretat viària segons el document annex adjunt.

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns,

Escorca, 30 de març de 2012
El Batle, Antoni Solivellas Estrany

Conceptos del cuadro sancionador

Código	Artículo	Importe	Puntos	Texto2
VEH26-1-5A	VEH026-1	40	0	No exhibir a l'Agent de l'autoritat la documentació reglamentària del vehicle ressenyat.
RGC92-3-5A	RGC092-3	80	0	Abandonar el lloc de conductor del vehicle sense prendre les mesures reglamentàries que evitin que es posi en moviment.
RGC17-2-5B	RGC017-2	80	0	Abandonar la conducció de cavalleries, ramats o vehicles de tracció animal, deixant-los marxar lliurement pel camí o detenir-se en ell.
RGC114-1-5B	RGC114-1	80	0	Obrir les portes del vehicle ressenyat abans de la seva completa immobilitació.
RGC114-1-5C	RGC114-1	80	0	Obrir les portes del vehicle ressenyat o baixar del mateix sense haver-se assegurat prèviament que això no implica perill o entorpiment per a altres usuaris.
RGC4-2-5B	RGC004-2	80	0	Lliçar, depositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin entorpir la lliure circulació, aturada o estacionament.
RGC124-1-5B	RGC124-1	80	0	Travessar la calçada a través d'un pas a nivell, quan les llums del semàfor permetin la circulació de vehicles.
RGC124-1-5D	RGC124-1	80	0	Travessar la calçada a través d'un pas a nivell, senyalitzat mitjançant la marca vial preferent corresponent, sense tenir en compte la distància i velocitat dels vehicles que s'aproximen, que li permeti fer-ho amb seguretat.
RGC124-1-5C	RGC124-1	80	0	Travessar la calçada a través d'un pas a nivell, sense obeir els senyals dels agents.
RGC124-3-5B	RGC124-3	80	0	Travessar la calçada demorant-se iaturant-se sense necessitat o entorpint el pas als altres.
RGC124-2-5A	RGC124-2	80	0	Travessar la calçada fora del pas de vianants existent, sense haver-se assegurat de que pot fer-ho sense risc ni entorpiment indegit.
RGC124-1-5A	RGC124-1	80	0	Travessar la calçada fora del pas de vianants existent.
RGC124-3-5A	RGC124-3	80	0	Travessar la calçada sense fer-ho de forma perpendicular a l'eix de la mateixa.
RGC127-1-5I	RGC127-1	80	0	Travessar la via amb animals per un lloc que no reuneix les condicions necessàries de seguretat.
RGC124-4-5A	RGC124-4	80	0	Travessar una plaça o glorieta per la seva calçada, sense rodejar la mateixa.
RGC127-1-5G	RGC127-1	80	0	Circular amb animals conduïts y dividits en grups, sense separar-los suficientment per entorpir el menys possible la circulació.
RGC127-1-5F	RGC127-1	80	0	Circular amb animals dividits en grups, sense dur un conductor al menys per a cada un d'ells.
RGC111-5A	RGC111	80	0	Circular amb el vehicle objecte de denúncia utilitzant senyals acústics especials, sense tenir caràcter de vehicle prioritari, especial o transport especial.
RGC111-5B	RGC111	80	0	Circular amb el vehicle objecte de denúncia utilitzant senyals lluminosos especials, sense tenir caràcter de vehicle prioritari, especial o transport especial.
RGC15-1-5A	RGC015-1	80	0	Circular amb el vehicle ressenyat la càrrega del qual sobresurt de la projecció en planta del mateix en els termes reglamentàriament previstos.
RGC14-1C-5B	RGC014-1C	80	0	Circular amb el vehicle ressenyat la càrrega transportada del qual produeix renou, pols o altres molèsties que puguin ser evitades.
RGC14-1D-5C	RGC014-1D	80	0	Circular amb el vehicle ressenyat en el qual la indeguda disposició de la càrrega oculta els dispositius d'enllumenat o senyalització lluminosa, plaques o distintius obligatoris i les advertències manuals del conductor.
RGC14-2-5A	RGC014-2	80	0	Circular amb el vehicle sense cobrir, total i eficacment, les matèries transportades que produeixen pols o poden caure.
RGC15-5-5A	RGC015-5	80	0	Circular amb un vehicle transportant una càrrega que sobresurt de la seva projecció en planta, sense adoptar les degudes precaucions per evitar tot dany o perill als altres usuaris de la via.
RGC15-6-5B	RGC015-6	80	0	Circular amb un vehicle, entre la posta i sortida del sol o sota condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat sense senyalitzar la càrrega de la forma establetia reglamentàriament.
RGC101-1-5B	RGC101-1	80	0	Circular amb una bicicleta per una via urbana o interurbana suficientment iluminada, entre l'ocàs i la sortida del sol, sense portar encès l'enllumenat.
RGC127-1-5K	RGC127-1	80	0	Circular de nit amb animals baix condicions que disminueixin sensiblement la visibilitat, sense portar al costat més pròxim al centre de la calçada dels llums reglamentàries.
RGC127-1-5J	RGC127-1	80	0	Circular de nit amb animals per via insuficientment il·luminada, sense portar al costat més pròxim al centre de la calçada les llums reglamentàries.
RGC12-2-5A	RGC012-2	80	0	Circular dues persones en el vehicle ressenyat en condicions distinates a les reglamentàries.
RGC12-1-5A	RGC012-1	80	0	Circular dues persones en un cicle en condicions distinates a les reglamentàries (especificar l'incompliment).
RGC12-4-5A	RGC012-4	80	0	Circular el vehicle arrossegant un remolc en condicions distinates a les reglamentàries.
RGC114-1-5A	RGC114-1	80	0	Circular duent obertes les portes del vehicle ressenyat.
RGC121-4-5B	RGC121-4	80	0	Circular per la vorera o carrer residencial sobre un monopatí, patí o aparell similar a velocitat superior al pas d'una persona.
RGC122-5-5A	RGC122-5	80	0	Circular per la calçada o voral de forma imprudent, sense aproximar-se quan sigui possible a la vora exterior dels mateixos, entorpiant innecessàriament la circulació.
RGC121-4-5A	RGC121-4	80	0	Circular per la calçada sobre un monopatí, patí o aparell similar sense causa justificada.
RGC37-2-5A	RGC037-2	80	0	Circular per una via contravenint la restricció o limitació de circulació a determinats vehicles ordenada per l'Autoritat competent per evitar l'entorpiment d'aquella i garantir la seva fluïdesa.
RGC121-4-5C	RGC121-4	80	0	Circular sobre un monopatí, patí o aparell similar essent arrossegat per altre vehicle.
RGC71-1-5A	RGC071	80	0	Circular un vehicle especial realitzant les tasques per a les que està destinat en funció de les seves característiques tècniques, fora de la zona on es duen a terme aquests treballs.
RGC2-1-5A	RGC002	80	0	Comportar-se indegudament en la circulació, causant perill a les persones.
RGC2-1-5B	RGC002	80	0	Comportar-se indegudament en la circulació entorpiant la mateixa, causant perjudicis i molèsties innecessàries a les persones o danys als béns.
RGC127-1-5E	RGC127-1	80	0	Conduir animals ocupant més de la meitat dreta de la calçada.
RGC127-1-5D	RGC127-1	80	0	Conduir animals sense dur-los al pas.
RGC127-1-5A	RGC127	80	0	Conduir caps de bestiar enviant la zona per a vianants.
RGC127-1-5B	RGC127-1	80	0	Conduir caps de bestiar una persona menor de 18 anys.
RGC18-1-5A	RGC018-1	80	0	Conduir el vehicle ressenyat sense mantenir la pròpia llibertat de moviments.
RGC17-1-5A	RGC017	80	0	Conduir sense adoptar les precaucions necessàries per a la seguretat d'altres usuaris de la via.
RGC112-5A	RGC112	80	0	Conduir un vehicle prioritari advertint la seva presència mitjançant la utilització dels senyals lluminosos i acústics reglamentàriament.

RGC18-1-5E	RGC018-1	80	0	establerts, sense estar circulant en servei urgent.
RGC18-1-5C	RGC018-1	80	0	Conduir un vehicle sense tenir cura de l'adient col·locació dels objectes o algun animal transportat perquè no interfereixin la conducció.
RGC18-1-5B	RGC018-1	80	0	Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció.
RGC18-1-5D	RGC018-1	80	0	Conduir un vehicle sense mantenir el camp de visió.
RGC98-3-5A	RGC098-3	80	0	Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada i que la mantinguin la resta dels passatgers.
RGC127-2-5A	RGC127-2	80	0	Conduir una bicicleta essent obligatori l'ús de l'enllumenat sense portar col·locada cap peça reflectant, en la forma reglamentàriament estableguda.
RGC5-6-5A	RGC005-6	80	0	Deixar animals sense custòdia en la via o en els seus voltants, existint la possibilitat de que aquells puguin invair la mateixa.
RGC11-1-5A	RGC011	80	0	Detenir, aturar o estacionar els vehicles destinats als serveis d'urgència, assistència mecànica o de conservació de carreteres en lloc diferent del fixat pels agents de l'autoritat responsables del trànsit.
RGC110-1-5A	RGC110	80	0	Efectuar aturades i arrencades amb sacsejades o moviments bruscos el conductor d'un transport col·lectiu de viatgers.
RGC110-2-5A	RGC110	80	0	Emprar senyals acústiques de so estrident.
RGC170-5B	RGC170	80	0	Utilitzar senyals acústics sense motiu reglamentàriament admès.
RGC114-2-5A	RGC114-2	80	0	Entrar en zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia contínua, sense raó justificada.
RGC114-2-5B	RGC114-2	80	0	Entrar o sortir del vehicle per costat més pròxim a la vora de la vía.
RGC94-2F-5Y	RGC094-2	80	0	Entrar o sortir del vehicle sense que aquell s'hagi aturat.
RGC94-2B-5S	RGC094-2	80	0	Estacionar davant d'un qual senyalitzat correctament.
RGC94-2B-5T	RGC094-2	80	0	Estacionar el vehicle a zona habilitada per l'Autoritat Municipal amb limitació horària, sense col·locar el distintiu que ho autoritza.
RGC92-1-5B	RGC092-1	80	0	Estacionar el vehicle en zona habilitada per l'Autoritat Municipal amb limitació horària, mantenint estacionat el vehicle en excés sobre el temps màxim permès per l'Ordenança Municipal.
RGC91-1-5B	RGC091-1	80	0	Estacionar el vehicle no situant-lo paral·lelament a la vora de la calçada, sense que les característiques de la via o altres circumstàncies.
RGC94-2A-5H	RGC094-2	80	0	Estacionar a un carril o part de la via reservada exclusivament per al servei de determinats usuaris.
RGC94-2A-5G	RGC094-2	80	0	Estacionar a un carril o part de la via reservada exclusivament per a la circulació.
RGC94-2C-5U	RGC094-2	80	0	Estacionar a zona senyalitzada per a càrrega i descàrrega.
RGC92-2-5B	RGC092-2	80	0	Estacionar un vehicle de manera que no permet la millor utilització del restant espai disponible.
RGC122-8-5A	RGC122-8	80	0	Destorbar als conductors de vehicles a un carrer residencial degudament senyalitzat amb el senyal S-28.
RGC115-3-5C	RGC115	80	0	Facilitar la càrrega de combustible del vehicle sense estar aturades les llums del mateix o sistemes elèctrics.
RGC115-3-5B	RGC115	80	0	Facilitar la càrrega de combustible del vehicle sense estar aturat el motor.
RGC160-5C	RGC160	80	0	Incomplir l'obligació estableguda per un senyal de carril.
RGC4-3-5A	RGC004-3	80	0	Instal·lar en vies o terrenys algun aparell, instal·lació o construcció, encara que sigui amb caràcter provisional o temporal, que pugui entorpir la circulació.
RGC7-4-5A	RGC007	80	0	Instal·lar abocadors d'escombraries i residus dins de la zona d'afecció de la carretera, o fins i tot quan estant fora d'ella, hi ha perill que el fum produït per la incineració de les escombraries o incendis ocasionals pugui arribar a aquella.
RGC17-2-5A	RGC017-2	80	0	Portar corrents per la via, cavalleries, ramats o vehicles de càrrega de tracció animal, a prop d'altres de la mateixa espècie o de les persones que van a peu.
RGC10-3-5A	RGC010	80	0	Dur instal·lada una protecció de la càrrega que destorba als ocupants d'un vehicle autoritzat per a transportar simultàniament persones i càrrega.
RGC114-3-5A	RGC114-3	80	0	Manipular les portes d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers sense estar autoritzat per a això.
RGC109-2-5A	RGC109-2	80	0	Mantenir l'avertència òptica, en un desplaçament lateral, després de finalitzar la maniobra.
RGC26-1-5A	RGC026	80	0	Negar-se el personal facultatiu d'un centre mèdic a l'obtenció de mostres per a determinar el grau d'alcoholèmia de la persona que dessitja sometre's a tal prova.
RGC26-1-5B	RGC026	80	0	Negar-se el personal sanitari d'un centre mèdic a remetre al laboratori les proves obtingudes per a la determinació del grau d'alcoholèmia de la persona que dessitja sometre's a tal prova.
RGC97-1-5C	RGC097	80	0	No adoptar el conductor d'un vehicle detingut a un pas a nivell per força major o caiguda de la càrrega, les mesures reglamentàriament estableties per advertir a la resta d'usuaris de l'existència del perill amb la suficient antelació.
RGC97-1-5B	RGC097	80	0	No adoptar el conductor d'un vehicle detingut a un pas a nivell per força major o per caiguda de la càrrega en el mateix, les mesures reglamentàriament estableties per a deixar el pas expedít en el menor temps possible.
RGC97-1-5A	RGC097	80	0	No adoptar el conductor d'un vehicle detingut a un pas a nivell per força major o per caiguda de la càrrega en el mateix, les mesures reglamentàriamente estableties per al ràpid desallotjament dels seus ocupants.
RGC97-2-5C	RGC097	80	0	No adoptar el conductor d'un vehicle detingut a un pont mòbil per força major o caiguda de la càrrega, les mesures reglamentàriament estableties per advertir a la resta d'usuaris de l'existència del perill amb la suficient antelació.
RGC97-2-5B	RGC097	80	0	No adoptar el conductor d'un vehicle detingut en un pont mòbil per força major o per caiguda de la càrrega en el mateix, les mesures reglamentàriamente estableties per a deixar el pas expedít en el menor temps possible.
RGC97-2-5A	RGC097	80	0	No adoptar el conductor d'un vehicle detingut a un pont mòbil per força major o per caiguda de la càrrega en el mateix, les mesures reglamentàriamente estableties per al ràpid desallotjament dels seus ocupants.
RGC130-1-5B	RGC130-1	80	0	No adoptar el conductor d'un vehicle inmovilitzat les mesures necessàries per a que sigui retirat en el menor temps possible, obstaculitzant la circulació.
RGC97-3-5A	RGC097	80	0	No adoptar el conductor d'un vehicle inmovilitzat per motius d'emergència dins d'un túnel o pas inferior totes les mesures al seu abast per advertir a la resta dels usuaris de l'existència del perill amb la suficient antelació.
RGC5-1-5B	RGC005-1	80	0	No adoptar les mesures necessàries per advertir als altres usuaris l'existència d'un obstacle o perill creat a la via pel mateix denunciat.
RGC127-1-5H	RGC127-1	80	0	No adoptar les precaucions necessàries al creuar-se amb altre ramat o manada de bestiar amb objecte de fer-ho el més ràpid possible, en una zona amb visibilitat suficient.
RGC148-2-5F	RGC148	80	0	No avançar el conductor d'un autobús, taxi o un altre vehicle el carril del qual li està especialment reservat en el sentit indicat pel semàfor amb franja blanca obliqua, il·luminada sobre fons circular negre.
RGC148-2-5D	RGC148	80	0	No avançar el conductor d'un autobús, taxi o altre vehicle el carril del qual li està especialment reservat, davant un semàfor amb franja vertical il·luminada, sobre fons circular negre.
RGC148-2-5E	RGC148	80	0	No avançar el conductor d'un tramvia o autobús de línia regular en el sentit indicat pel semàfor amb franja blanca obliqua il·luminada sobre fons circular negre.
RGC148-2-5C	RGC148	80	0	No avançar el conductor d'un tramvia o autobús de línia regular en el sentit i direcció indicats pel semàfor amb franja vertical il·luminada, sobre fons circular negre.
RGC140-5C	RGC140	80	0	No balisar iluminosament les obres realitzades a la via quan les condicions meteorològiques o ambientals ho exigeixin.
RGC140-5B	RGC140	80	0	No balisar iluminosament les obres realitzades a la via durant les hores nocturnes.
RGC127-1-5L	RGC127-1	80	0	No cedir el pas al conductor d'animals als vehicles que tinguin preferència.
RGC122-4-5A	RGC122-4	80	0	No circular per la dreta de la calçada en anar empenyent o arrossegant un cicle, ciclomotor de dues rodes, carro de mà o aparell similar.
RGC122-4-5C	RGC122-4	80	0	No circular per la dreta un discapacitat que es desplaça en cadira de rodes.
RGC122-4-5B	RGC122-4	80	0	No circular per la dreta un grup de vianants dirigit per una persona o que formi un seguici.
RGC122-1-5A	RGC122-1	80	0	No circular per l'esquerra un vianant que circula fora de població o tram de població inclòs en el desenvolupament d'una carretera que no disposi d'espai especialment reservat per a vianants.
RGC7-1-5E	RGC007	80	0	No col·laborar el conductor d'un vehicle a les proves de detecció que permetin comprovar una possible deficiència en el mateix.
RGC130-3-5B	RGC130	80	0	No col·locar adequadament els dispositius de pressenalització de perill per advertir la circumstància de la inmovilització del vehicle o caiguda de la seva càrrega a la calçada.
RGC139-3-5A	RGC139-3	80	0	No comunicar a l'òrgan responsable de la gestió de trànsit la realització d'obres en la via pública abans del seu inici.
RGC127-1-5C	RGC127-1	80	0	No conduir animals pel voral o el més aproximat possible a la vora dreta de la calçada, havent de circular per ella.
RGC26-1-5C	RGC026	80	0	No donar compte el personal d'un centre mèdic a l'autoritat corresponent del resultat de l'anàlisi clínica realitzada per a determinar el grau d'alcoholèmia.
RGC122-7-5A	RGC122-7	80	0	No deixar llire un vianant la calçada en adonar-se dels senyals òptics i acústics dels vehicles prioritaris.
RGC148-2-5B	RGC148	80	0	No detenir-se el conductor d'un autobús, taxi o altre vehicle el carril del qual li està especialment reservat, davant un semàfor amb franja

RGC148-2-5H	RGC148	80	0	blanca horitzontal il·luminada sobre fons circular negre.
RGC148-2-5A	RGC148	80	0	No detenir-se el conductor d'un autobús, taxi o un altre vehicle el carril del qual li està especialment reservat, podent fer-ho sense perill, davant un semàfor amb franja blanca, il·luminada intermitentment, sobre fons circular negre.
RGC148-2-5G	RGC148	80	0	No detenir-se el conductor d'un tramvia o autobús de línia regular davant un semàfor amb franja blanca horitzontal il·luminada sobre fons circular negre.
RGC130-3-5A	RGC130	80	0	No utilitzar o no utilitzar-los adequadament, els dispositius de presenalització de perill reglamentaris per advertir la circumstància de la immovilització del vehicle o caiguda de la seva càrrega a la calçada.
RGC77-5A	RGC077	80	0	No entrar com més aviat millor en el carril de deceleració en abandonar una via.
RGC73-1-5A	RGC073-1	80	0	No facilitar la incorporació a la circulació d'altre vehicle, sent possible fer-ho.
RGC73-1-5B	RGC073	80	0	No facilitar la incorporació a la circulació d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d'una aturada senyalitzada, essent possible fer-ho.
RGC129-3-5C	RGC129-3	80	0	No facilitar la seva identitat a l'Autoritat o els seus Agents quan resulti necessari, després d'advertir un accident de circulació.
RGC138-5A	RGC138	80	0	No figurar les indicacions i inscripcions escriptes incloses o que陪伴en als panells de senyalització de la via pública en la forma reglamentàriament estableta.
RGC5-1-5A	RGC005-1	80	0	No fer desapareixèr com més aviat millor un obstacle o perill en la via per qui ho ha creat.
VEH18-1-5B	VEH018	80	0	No dur instal·lat en el vehicle el senyal reglamentari corresponent.
RGC109-1-5B	RGC109-1	80	0	No mantenir l'avertència lluminosa fins finalitzar la maniobra.
RGC142-1-5C	RGC142	80	0	No obeïr l'ordre de retirada, i al seu cas, substitució pel que sigui adequat, dels senyals de circulació deteriorats.
RGC142-1-5B	RGC142	80	0	No obeïr l'ordre de retirada, i al seu cas, substitució pel que sigui adequat, dels senyals de circulació que hagin perdut el seu objectiu.
RGC153-5B	RGC153	80	0	No obeir el senyal de prohibició de pasar sense detenir-se.
RGC153-5A	RGC153	80	0	No obeir el senyal de restricció de pas.
RGC133-2-5B	RGC133	80	0	No obeir el senyal més restrictiu en el cas de prescripcions indicades per senyals del mateix tipus en apparent contradicció.
RGC133-2-5A	RGC133	80	0	No obeir el senyal prioritari en el cas de prescripcions indicades per diferents senyals en apparent contradicció.
RGC152-5B	RGC152	80	0	No obeir un senyal d'entrada prohibida a tota classe de vehicles.
RGC152-5C	RGC152	80	0	No obeir un senyal d'entrada prohibida a vehicles de motor.
RGC152-5D	RGC152	80	0	No obeir un senyal d'entrada prohibida.
RGC155-5B	RGC155	80	0	No obeir un senyal d'obligació.
RGC154-5B-2	RGC154	80	0	No obeir un senyal prohibició o restricció. (Circulació).
RGC154-5B-1	RGC154	80	0	No obeir un senyal de prohibició o restricció. (Estacionament).
RGC115-3-5A	RGC115	80	0	No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible.
RGC111-1-5B	RGC011	80	0	No aturar el més apropiat possible de la vora dreta de la calçada el conductor d'un transport col·lectiu de persones.
RGC130-2-5A	RGC130	80	0	No procurar la col·locació del vehicle o la seva carga en el lloc on causi el menor obstacle a la circulació, després d'haver quedat el mateix immovilitzat a la calçada o haver caigut la seva càrrega sobre la mateixa.
RGC11-2-5B	RGC011	80	0	No prohibir l'entrada o ordenar la sortida el conductor d'un vehicle destinat al servei públic de transport col·lectiu de persones, als viatgers que vulnen les prohibicions establetes.
RGC171-5E	RGC171	80	0	No respectar l'ús d'un lloc senyalitzat en forma d'escaquer blanc i vermell, utilitzant-lo amb altres fins.
RGC171-5B	RGC171	80	0	No respectar l'ús d'un lloc senyalitzat a la calçada amb marca groga de ziga-zaga, estacionant el vehicle a la mateixa.
RGC171-5A	RGC171	80	0	No respectar la indicació d'una marca vial groga.
RGC159-5B	RGC159	80	0	No respectar el senyal de limitació relativa a la classe de vehicle per al qual està reservat l'estacionament en aquell lloc.
RGC159-5D	RGC159	80	0	No respectar el senyal de lloc reservat per aturada d'autobusos.
RGC159-5C	RGC159	80	0	No respectar el senyal d'aturada i estacionament reservat per a Taxis.
RGC170-5C	RGC170	80	0	No respectar les línies i marques d'estacionament que deilment els llocs i forma en que els vehicles han d'ocupar-los.
RGC159-5E	RGC159	80	0	No respectar les precaucions requerides per la proximitat d'establiments mèdics.
RGC171-5C	RGC171	80	0	No respectar una marca groga longitudinal continua, situada a la vorera o a la vora de la calçada, aturant o estacionant el vehicle.
RGC171-5D	RGC171	80	0	No respectar una marca groga longitudinal discontinua situada a la vorera o a la vora de la calçada.
RGC168-5B	RGC168	80	0	No respectar una marca vial transversal discontinua, sense causa justificada.
RGC109-1-5A	RGC109-1	80	0	No senyalitzar amb antelació suficient la iniciació d'una maniobra.
RGC130-1-5A	RGC130-1	80	0	No senyalitzar convenientment l'obstacle creat a la calçada en cas d'accident o avaria del vehicle o en cas de caiguda de la seva càrrega.
RGC5-3-5A	RGC005-3	80	0	No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill en la via per qui ho ha creat.
RGC15-7-5A	RGC015-7	80	0	No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle ressenyat.
RGC15-6-5A	RGC015-6	80	0	No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt longitudinalment del vehicle ressenyat.
RGC140-5A	RGC140	80	0	No senyalitzar reglamentàriament les obres que dificulten la circulació vial tant de dia com de nit.
RGC143-1-5C	RGC143	80	0	No utilitzar peces de roba de colors cridaners i dispositius o elements retroreflectants el personal habilitat per a regular la circulació en absència d'agents de la circulació o per l'auxili d'aquests.
RGC11-1-5D	RGC011	80	0	No vetllar per la seguretat dels viatgers el conductor, o en el seu cas l'encarregat, d'un transport col·lectiu de viatgers, tant durant la marxa com en les pujades i baixades.
RGC26-1-5D	RGC026	80	0	Ometre el personal sanitari encarregat de comunicar a l'autoritat corresponent el resultat de les proves realitzades les dades exigides reglamentàriament.
RGC92-2-5A	RGC092-2	80	0	Aturar el vehicle de forma que no permeti la millor utilització del restant espai disponible.
RGC90-2-5B	RGC090-2	80	0	Aturar el vehicle indicat a la vora esquerra de la calçada, en relació amb el sentit de la seva marxa, en via urbana de doble sentit.
RGC90-2-5A	RGC090-2	80	0	Aturar el vehicle indicat separat de la vora dreta de la calçada en via urbana de doble sentit.
RGC92-1-5A	RGC092-1	80	0	Aturar el vehicle no situant-lo paral·lelament a la vora de la calçada, sense que les característiques de la via o altres circumstàncies així ho aconsellin.
RGC91-1-5A	RGC091-1	80	0	Aturar el vehicle obstaculitzant la circulació o creant un perill per a altres usuaris.
RGC94-1C-5H	RGC094-1	80	0	Aturar a un carril o part de la via reservat exclusivament per a la circulació.
RGC115-2-5B	RGC115	80	0	Romandre detingut a l'interior d'un túnel o lloc tancat durant més de dos minuts i no conservar encès l'enllumenat de posició.
RGC115-2-5A	RGC115	80	0	Romandre detingut a l'interior d'un túnel o lloc tancat durant més de dos minuts i no interrompre el funcionament del motor del vehicle.
RGC122-6-5A	RGC122-6	80	0	Romandre un vianant detingut a la calçada o voral existent un refugi, zona per a vianants o altre espai adequat al respecte.
RGC115-4-5A	RGC115	80	0	Procedir la càrrega de combustible del vehicle sense estar aturades les llums del mateix o els seus sistemes elèctrics.
RGC4-3-5B	RGC004-3	80	0	Realitzar actuacions, rodatges, enquestes o assaigs, que encara que siguin amb caràcter provisional o temporal, puguin entorpir la circulació.
RGC111-1-5C	RGC011	80	0	Realitzar el conductor d'un transport col·lectiu de persones, actes que el puguin distreure durant la marxa.
RGC16-5C	RGC016	80	0	Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega dipositant la mercaderia a la calçada, voral o zona per a vianants.
RGC16-5B	RGC016	80	0	Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant perill o perturbacions greus al trànsit d'altres usuaris.
RGC141-5A	RGC141	80	0	Realitzar obres o activitats a la via no utilitzant els elements i dispositius de senyalització, balisament i defensa inclosos a la regulació bàsica estableta pels Ministeris de Foment i Interior.
RGC16-5A	RGC016	80	0	Realitzar operacions de càrrega i descàrrega en la via, podent fer-ho fora d'aquesta.
RGC132-1-5C	RGC132	80	0	Reprendre la marxa el conductor d'un vehicle detingut en compliment d'un senyal d'obligació, sense haver complert la prescripció que aquest senyal estableix.
RGC73-3-5A	RGC073	80	0	Reprendre la marxa, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers, sense adoptar les precaucions necessàries per evitar tot risc d'accident.
RGC126-1-5C	RGC126	80	0	Transitar amb un animal aïllat, existent altre via alternativa amb menor intensitat de circulació de vehicles.
RGC126-1-5A	RGC126	80	0	Transitar amb un animal aïllat, existent un itinerari practicable per via pecuària.
RGC126-1-5D	RGC126	80	0	Transitar amb un ramat o manada d'animals, existent altra via alternativa amb menor intensitat de circulació de vehicles.
RGC126-1-5B	RGC126	80	0	Transitar amb un ramat o manada d'animals, existent un itinerari practicable per via pecuària.
RGC121-1-5A	RGC121-1	80	0	Transitar un vianant per el voral, existent zona per a vianants practicable.
RGC121-1-5B	RGC121-1	80	0	Transitar un vianant per la calçada, existent zona per a vianants practicable.
RGC9-1-5A	RGC009-1	80	0	Transportar en el vehicle ressenyat un nombre de persones superior al de places autoritzades, sense que l'exèrcit d'ocupació superi el 50%

		d'aquestes places.
RGC10-1-5A	RGC010-1	80 0 Transportar persones en un vehicle en emplaçament distint al destinat i acondicionat per a elles.
RGC100-2-5B	RGC100-2	80 0 Utilitzar en forma de centelleigs la llum de carretera i la d'encreuament per a fins distints als prevists reglamentàriament.
RGC134-3-5A	RGC134	80 0 Utilitzar un senyal que no compleix les normes i especificacions estableertes en el reglament general de circulació i el catàleg oficial de senyals de circulació.
RGC10-2-5A	RGC010-2	80 0 Viatjar persones en un vehicle destinat al transport de mercaderies o coses en el lloc reservat a la càrrega, incomplint les condicions que s'estableixen en les disposicions que regulen la matèria.
RGC93-1-5A	RGC093	80 0 Vulnerar el règim d'aturada i estacionament en via urbana regulat per l'ordenança municipal incomplint les limitacions horàries de duració de l'estacionament.
RGC11-2-5A	RGC011	80 0 Vulnerar el viatger d'un vehicle destinat al servei públic de transport col·lectiu de persones prohibicions reglamentàriament previstes.
RGC9-1-5C	RGC009-1	90 0 No tenir el vehicle de servei públic o autobús les plaques interiors a les que consti el nombre màxim de places autoritzades.
RGC9-1-5D	RGC009-1	90 0 Transportar persones en el vehicle ressenyat sobrepassant, entre viatgers i equipatge, la massa màxima autoritzada per al mateix.
RGC50-1-05A	RGC050-1	100 0 Circular un vehicle de 31 a 50 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-02-5A	RGC050-1	100 0 Circular un vehicle de 41 a 60 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-03-5A	RGC050-1	100 0 Circular un vehicle de 51 a 70 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-04-5A	RGC050-1	100 0 Circular un vehicle de 61 a 90 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-05-5A	RGC050-1	100 0 Circular un vehicle de 71 a 100 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-06-5A	RGC050-1	100 0 Circular un vehicle de 81 a 110 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-07-5A	RGC050-1	100 0 Circular un vehicle de 91 a 120 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC57-1C-5C	RGC057-1	200 4 Accedir a una glorieta sense respectar la preferència de pas d'un vehicle que circula per la mateixa.
RGC85-1-5B	RGC085-1	200 0 Avançar a altre vehicle sense deixar entre ambdós una separació lateral suficient per a realitzar amb seguretat aquesta maniobra.
RGC83-2-5A	RGC083-2	200 0 Avançar a un vehicle canviant de carril quan la densitat de circulació és tal que els vehicles ocupen tota l'amplària de la calçada.
RGC83-1-5A	RGC083-1	200 0 Avançar a un vehicle en calçada de diversos carrils en el mateix sentit de circulació, romanent al carril utilitzat entornpit a altres vehicles que circulen darrere més velocament.
RGC82-2-5A	RGC082-2	200 0 Avançar a un vehicle per la dreta sense que hi hagi espai suficient per fer-ho amb seguretat.
RGC82-2-5B	RGC082-2	200 0 Avançar a un vehicle per la dreta sense que el seu conductor estigui indicant clarament el seu propòsit de desplaçar-se lateralment a l'esquerra.
RGC84-2-5A	RGC084-2	200 0 Avançar a un vehicle que s'ha desplaçat lateralment per a avançar a un altre o ha indicat el propòsit d'avançar.
RGC84-1-5D	RGC084-1	200 0 Avançar a diversos vehicles no existint espai entre ells que li permeti, si fos necessari, desviar-se sense perill cap al costat dret.
RGC88-1-5B	RGC088-1	200 0 Avançar al conductor del vehicle, vianant o animal ressenyat sense assegurar-se de poder realitzar aquesta maniobra sense perill, creant una situació de risc, tenint en compte la velocitat a la que circulava aquell.
RGC84-3-5A	RGC084-3	200 0 Avançar quan altre conductor que li segueix ha iniciat la maniobra d'avançar al seu vehicle.
RGC87-1A-5D	RGC087-1	200 0 Avançar darrere d'un vehicle que realitza la mateixa maniobra i que impedeix, per les seves dimensions, la visibilitat de la part davantera de la via.
RGC87-1A-5B	RGC087-1	200 4 Avançar en canvi de rasant de visibilitat reduïda envaint la zona reservada al sentit contrari.
RGC87-1A-5A	RGC087-1	200 4 Avançar en corba de visibilitat reduïda envaint la zona reservada al sentit contrari.
RGC87-1C-5G	RGC087-1	200 0 Avançar en intersecció a les seves proximitats.
RGC87-1A-5C	RGC087-1	200 4 Avançar en lloc o circumstància en que la visibilitat disponible no és suficient, envaint la zona reservada al sentit contrari.
RGC87-1D-5L	RGC087-1	200 0 Avançar en pas inferior en el que només es disposi d'un carril per al sentit de circulació del vehicle que pretén avançar.
RGC87-1D-5H	RGC087-1	200 4 Avançar en un túnel o tram de via afectat pel senyal 'Túnel' en el que només es disposi d'un carril per al sentit de circulació del vehicle que pretén avançar.
RGC87-1B-5I	RGC087-1	200 0 Avançar en un pas a nivell o en les seves proximitats a un vehicle de més de dues rodes.
RGC87-1B-5E	RGC087-1	200 0 Avançar en un pas per a vianants senyalitzat com a tal a un vehicle de més de dues rodes.
RGC87-1B-5G	RGC087-1	200 0 Avançar en un pas per a vianants senyalitzat com a tal, sense fer-ho a una velocitat que permeti detenir-se a temps davant el perill d'atropellament.
RGC87-1B-5F	RGC087-1	200 0 Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes.
RGC85-4-5B	RGC085-4	200 4 Avançar posant en perill o entornpit a ciclistes que circulin en sentit contrari.
RGC82-3-5A	RGC082-3	200 0 Avançar per la dreta, dins de poblat, en calçada de varis carrils de circulació en el mateix sentit, amb perill per a altres usuaris.
RGC82-2-5D	RGC082-2	200 0 Avançar per l'esquerra a un vehicle el conductor del qual està indicant clarament el seu propòsit de desplaçar-se lateralment a l'esquerra.
RGC82-2-5C	RGC082-2	200 0 Avançar per l'esquerra en una via amb circulació en ambdós sentits, a un tramvia que vagi per la zona central.
RGC85-3-5D	RGC085-3	200 0 Avançar reintegrant-se al seu carril sense advertir-ho mitjançant els senyals preceptius.
RGC84-3-5B	RGC084-3	200 0 Avançar sense disposar d'espai suficient per reintegrar-se a la seva mà en acabar l'avançament, obligant a l'avançat a maniobrar bruscament.
RGC85-1-5A	RGC085-1	200 0 Avançar sense portar durant l'execució de la maniobra una velocitat notòriament superior a la del vehicle avançat.
RGC85-3-5C	RGC085-3	200 0 Avançar sense reintegrar-se al seu carril com més aviat millor i de manera gradual, obligant a altre usuari a modificar la trajectòria o la velocitat.
RGC87-1B-5A	RGC087-1	200 0 Avançar, sense utilitzar els oportuns senyals acústics o òptics, en un pas per a vianants senyalitzats com a tal, a un vehicle de més de dues rodes.
RGC6-1-5A	RGC006	200 4 Llançar a la via o als seus voltants qualsevol objecte que pugui donar lloc a la producció d'incendis.
RGC6-1-5B	RGC006	200 4 Llançar a la via o als seus voltants qualsevol objecte que pugui produir accidents de circulació.
RGC4-2-5A	RGC004-2	200 4 Llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o materials que facin perillosa la lliure circulació, aturada o estacionament, o deteriori aquella o les seves instal·lacions.
RGC86-2-5A	RGC086-2	200 0 Augmentar la velocitat quan ha de ser avançat.
RGC146-5I	RGC146	200 0 Avançar, seguint la indicació de la flexta verda sobre fons circular negre d'un semàfor, no deixant passar als vehicles que circulen pel carril al que s'incorpora.
RGC74-2-5A	RGC074-2	200 0 Canviar de carril sense respectar la prioritat del que circula pel carril que es pretén ocupar.
RGC7-1-5C	RGC007	200 0 Circular amb un vehicle emetent gasos o fums en valors superiors als límits estableerts a les normes reguladores dels vehicles.
RGC49-1-5A	RGC049-1	200 0 Circular a velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, entornpit la marxa d'altre vehicle.
RGC41-1-5G	RGC041-1	200 0 Circular alterant els elements de balisament permanents o mòbils d'un carril destinat a l'ús contrari a l'habitual.
RGC107-5A	RGC107	200 0 Circular amb l'enllumenat d'intensitat inferior al corresponent, per avaria irreparable en ruta, a una velocitat que no li permet la detenció del vehicle dins de la zona il·luminada.
VEH21-1-5A	VEH021-1	200 0 Circular amb el ciclomotor ressenyat les condicions tècniques del qual, parts o peces, no s'ajusten a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.
VEH21-1-5B	VEH021-1	200 0 Circular amb el ciclomotor ressenyat que manca de mirall retrovisor.
VEH21-2-5A	VEH021	200 0 Circular amb el ciclomotor ressenyat sense estar proveït de l'enllumenat i senyalització òptica obligatori.
RGC54-2-5B	RGC054-2	200 0 Circular amb el vehicle amb MMA superior a 3500 kg. darrere d'altre, sense senyalitzar el seu propòsit d'avançar-lo, mantenint una separació inferior a 50 metres.
RGC54-2-5C	RGC054-2	200 0 Circular amb el vehicle o conjunt de vehicles de més de 10 metres de longitud total darrere d'un altre, sense senyalitzar el seu propòsit d'avançar-lo, mantenint una separació inferior a 50 metres.
RGC100-1-5B	RGC100-1	200 0 Circular amb el vehicle ressenyat a més de 40 Km/h, en túnel, pas inferior o tram de via afectat pel senyal de 'Túnel' insuficientment il·luminat, sense portar encesa la llum de carretera o encreuament, d'acord amb el previst reglamentàriament.
VEH11-16-5A	VEH011-16	200 0 Circular amb el vehicle ressenyat mancant de dispositiu que eviti la incrustació d'altres vehicles en cas de colisió.
VEH11-19-5A	VEH011-19	200 0 Circular amb el vehicle ressenyat amb l'escapament lliure, sense silenciador d'explosions o amb aquest ineficaç.
RGC14-1A-5A	RGC014-1	200 0 Circular amb el vehicle ressenyat la càrrega del qual pugui arrossegat, caure totalment o parcial, desplaçar-se de manera perillosa o comprometre l'estabilitat del vehicle, sense disposar dels accessoris que garanteixin l'adecuada protecció o condicionament de la càrrega transportada.
VEH12-5-1-5A	VEH012-5	200 0 Circular amb el vehicle ressenyat els pneumàtics del qual no presenten dibuix en les ranures principals de la banda de rodament.
VEH11-19-5B	VEH011-19	200 0 Circular amb el vehicle ressenyat de combustió interna, llançant fums que puguin dificultar la visibilitat als conductors d'altres vehicles o

RGC54-2-5A	RGC054-2	200	0	resultar nocius.
RGC101-1-5D	RGC101-1	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat darrera d'un altre sense senyalitzar el propòsit d'avançar-lo, mantenint una separació que no permet, per la seva part, ser avançat pel que li segueix amb seguretat.
RGC98-1-5A	RGC098-1	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat en poblat per via insuficientment il·luminada sense dur encès l'enllumenat de curt abast o d'encreuament entre la posta i la sortida del sol.
RGC99-1-5A	RGC099-1	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat entre l'ocàs i la sortida del sol emetent llum amb un sol projector del mateix.
RGC99-1-5C	RGC099	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat entre l'ocàs i la sortida del sol, per túnel, pas inferior o tram de via afectat pel senyal 'Túnel' sense dur encesos els llums de gàlib.
VEH12-5A	VEH012	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat incomplint les condicions reglamentàries.
RGC101-3-5A	RGC101-3	200	0	Circular amb amb el vehicle ressenyat portant encès l'enllumenat de curt abast o d'encreuament, produint enlluernament als altres usuaris de la via.
RGC100-4-5A	RGC100-4	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat portant encès l'enllumenat de llarg abast o carretera, produint enlluernament als altres usuaris de la via.
VEH15-4-5A	VEH015-4	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat duent instal-lats llums no reglamentàries.
VEH15-5-5A	VEH015-5	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat duent instal-lats més llums que les reglamentàries.
VEH15-5-5C	VEH015-5	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat duent instal-lats dispositius lluminosos no autoritzats.
VEH15-5-5B	VEH015-5	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat duent instal-lats dispositius reflectants no autoritzats.
RGC35-2-5A	RGC035	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat no autoritzat per un carril d'altra ocupació (VAO).
RGC121-5-5A	RGC121-5	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat per la vorera o zona per als vianants.
RGC99-1-5B	RGC099-1	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat per un túnel, pas inferior o tram de via afectat pel senyal 'Túnel' sense dur encesos els llums de posició.
RGC98-1-5B	RGC098-1	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat per un túnel, pas inferior o tram de via afectat pel senyal Túnel emetent llum un sol projector del mateix.
RGC101-1-5A	RGC101-1	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat per una via urbana o interurbana suficientment il·luminada,entre l'ocàs i la sortida del sol, sense dur encès l'enllumenat de curt abast o d'encreuament.
VEH11-12-5A	VEH011-12	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat que no duu instal-lat limitador de velocitat.
VEH16-5A	VEH016	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat sense estar proveït dels dispositius d'enllumenat i senyalització òptica obligatoris.
RGC101-1-5C	RGC101-1	200	0	Circular amb el vehicle ressenyat per un túnel, pas inferior o tram de via afectat pel senyal de 'Túnel' suficientment il·luminat, sense dur encès l'enllumenat de curt abast o d'encreuament.
RGC12-2-5B	RGC012-2	200	0	Circular amb menors de 12 anys com passatgers de motocicletes o ciclomotors en condicions distintes a les reglamentàries.
RGC18-1-5F	RGC018-1	200	3	Circular amb un vehicle utilitzant el conductor dispositius visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció.
RGC33-5B	RGC033	200	0	Circular amb un automòbil o vehicle especial per calçada de poblat amb al menys dos carrils per al mateix sentit, delimitat per marques longitudinals, cambiant de carril sense motiu justificat.
RGC33-5A	RGC033	200	0	Circular amb un automòbil o vehicle especial per calçada de poblat amb al menys dos carrils per al mateix sentit, cambiant de carril sense motiu justificat, creant un obstacle a la circulació dels altres vehicles.
RGC7-2-5B	RGC007	200	0	Circular amb un ciclomotor amb l'escapament lliure, sense portar instal-lat el perceptiu dispositiu silenciador d'explosions o amb un silenciador ineficac.
RGC117-2-5A	RGC117-2	200	0	Circular amb un menor de 12 anys i amb alçada inferior a 135 cms., en el seient davanter, que no utilitzia un dispositiu de subjecció homologat a aquest efecte, correctament cordat.
RGC117-4-5A	RGC117-4	200	0	Circular amb un menor de 3 anys en un vehicle, que no està provist de dispositius de seguretat.
RGC117-2-5E	RGC117-2	200	0	Circular amb un menor de 3 anys en un vehicle, que no utilitzia un sistema de subjecció homologat a la seva talla i pes, correctament cordat.
RGC117-2-5D	RGC117-2	200	0	Circular amb un menor de 3 anys, utilitzant un dispositiu de retenció orientat cap enrere sense haver desactivat l'airbag frontal instal-lat al seient del passatger corresponent.
RGC117-4-5B	RGC117-4	200	0	Circular amb un nin major de 3 anys que no arriba als 135 cms. d'estatura no ocupant en corresponent seient del darrere en el vehicle objecte de denúncia.
RGC7-2-5A	RGC007	200	0	Circular amb un vehicle a motor amb l'escapament lliure, sense portar instal-lat el perceptiu dispositiu silenciador d'explosions o amb un silenciador ineficac.
RGC7-1-5B	RGC007	200	0	Circular amb un vehicle amb nivells d'emisió de renou superiors als límits establerts a les normes que regulen específicament la matèria.
VEH14-1-5A	VEH014	200	0	Circular amb un vehicle amb la longitud, amplada o alçada, inclosa la càrrega, que excedeix dels límits reglamentaris.
LSV9bis-2-5A	LSV009bis	200	0	Circular amb un vehicle amb les plaques de matrícula que presenten obstacles que impedeixen o dificulten la seva lectura i identificació.
RGC41-1-5A	RGC041-1	200	0	Circular amb un vehicle no autoritzat reglamentàriament per un carril habitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual degudament senyalitzat.
RGC101-2-5C	RGC101-2	200	0	Circular amb un vehicle per un túnel, pas inferior o tram afectat pel senyal de 'Túnel', insuficientment il·luminat, a menys de 40 km/h, sense dur encès ni l'enllumenat d'encreuament ni el de carretera.
RGC101-2-5E	RGC101-2	200	0	Circular amb un vehicle per un túnel, pas inferior o tram afectat pel senyal de 'Túnel', insuficientment il·luminat, duent encès l'enllumenat d'encreuament de manera que pugui produir enlluernament a altres usuaris de la via pública.
RGC19-1-5B	RGC019-1	200	0	Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives o cortinetes contra el sol a les finestres posteriors, sense dur dos miralls retrovisors que compleixin les especificacions tècniques necessàries.
VEH11-2-5A	VEH011-2	200	0	Circular amb un vehicle que manca del reglamentari número de miralls retrovisors.
RGC7-1-5A	RGC007	200	0	Circular amb un vehicle que emet perturbacions electromagnètiques.
RGC7-1-5D	RGC007	200	0	Circular amb un vehicle que ha estat objecte d'una reforma d'importància no autoritzada.
RGC46-1-5A	RGC046-1	200	0	Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, si escau, sense detenir-se quan ho exigeixen les circumstàncies.
RGC60-2-5A	RGC060	200	0	Circular amb un vehicle, cavalleries o bestiar per lloc distint de l'assenyalat a l'efecte, en una via on s'estan efectuant obres de reparació.
VEH22-4-5B	VEH022	200	0	Circular amb una bicicleta en condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat sense la llum de posició davantera, posterior i catadiòptic posterior.
RGC117-2-5B	RGC117-2	200	0	Circular amb una persona d'estatura igual o inferior a 135 cms. en el seient posterior del vehicle, que no utilitzia dispositiu de retenció homologat a la seva talla i pes correctament cordat.
RGC117-2-5C	RGC117-2	200	0	Circular amb una persona d'estatura igual o superior a 135 cms. i inferior a 150 cms., en el seient posterior del vehicle, que no utilitzia dispositiu de retenció homologat adaptat a la seva talla i pes, o cinturó de seguretat, correctament cordat.
RGC39-4-5A	RGC039-4	200	4	Circular contravenint les restriccions temporals a la circulació imposades pels agents encarregats de la vigilància del trànsit per aconseguir una major fluïdesa i seguretat en la circulació.
VEH22-4-5A	VEH022	200	0	Circular de nit amb una bicicleta, per tram senyalitzat amb el senyal de Túnel, sense la llum de posició davantera, posterior i catadiòptic posterior.
RGC54-1-5A	RGC054-1	200	4	Circular darrera d'altre vehicle sense deixar espai lliure que li permeti detenir-se, sense col·lisionar, en cas de frenada brusca del que li precedeix
RGC104-1-5C	RGC104	200	0	Circular durant el dia amb el vehicle ressenyat per un carril habitat per a circular en sentit contrari al normalment utilitzat a la calçada on es trobi situat en els supòsits contemplats reglamentàriament, sense dur encès l'enllumenat de curt abast o encreuament.
RGC104-1-5B	RGC104	200	0	Circular durant el dia amb el vehicle ressenyat per un carril reversible o addicional circumstancial, sense dur encès l'enllumenat de curt abast o encreuament.
RGC104-1-5A	RGC104	200	0	Circular durant el dia amb una motocicleta sense dur encès l'enllumenat de curt abast o encreuament.
RGC36-3-5A	RGC036-3	200	0	Circular en posició paral-lela amb altre vehicle al realitzar un avançament, excedint en la seva duració els 15 segons o efectuant un recorregut en aquesta forma superior a 200 metres.
RGC36-2-5A	RGC036-2	200	0	Circular en posició paral-lela amb altre vehicle, tenint ambdós prohibida aquesta forma de circular.
RGC41-1-5B	RGC041-1	200	0	Circular en sentit contrari al estipulat en una calçada en què l'Autoritat competent de la regulació del trànsit hagi habitat carrils per a la seva utilizació en sentit contrari a l'habitual.
RGC95-6-5A	RGC095-6	200	0	Circular en túnel, quan no es pot avançar, sense mantenir en tot moment una distància de seguretat amb el vehicle que li precedeix de al menys 100 metres.
RGC80-2-5A	RGC080-2	200	0	Circular cap enrere durant un recorregut superior a quinze metres per efectuar la maniobra de la que és complementària.

RGC80-2-5B	RGC080-2	200	0	Circular cap enrere invaint un encreuament de vies per efectuar la maniobra de la que és complementària.
RGC80-1-5A	RGC080-1	200	0	Circular cap enrere quan es pot evitar amb altra maniobra.
RGC30-1-5A	RGC030-1	200	0	Circular pel voral, no existint raons d'emergència, amb un vehicle automòbil.
RGC30-1-5B	RGC030-1	200	0	Circular per la vorera, no existint raons d'emergència, amb un vehicle especial amb MMA superior a 3.500kg.
RGC42-1-5E	RGC042-1	200	0	Circular per un carril addicional de circulació alterant els seus elements de balisament.
RGC42-1-5A	RGC042-1	200	0	Circular per un carril addicional de circulació balisat sense dur encès l'enllumenat d'encreuament.
RGC35-1-5A	RGC035	200	0	Circular per un carril d'alta ocupació amb un número d'ocupants, inclos el conductor, inferior a l'establert.
RGC41-1-5D	RGC041-1	200	0	Circular per un carril destinat al sentit normal de circulació, contigu a l'habitual per a la circulació en sentit contrari, sense dur encès l'enllumenat d'encreuament.
RGC41-1-5C	RGC041-1	200	0	Circular per un carril habitabilit per a la circulació en sentit contrari a l'habitual sense portar encès l'enllumenat d'encreuament.
RGC147-5E	RGC147	200	0	Circular per un carril incomplint la indicació d'un semàfor del mateix en no anar incorporant-se en condicions de seguretat en el carril cap al que apunta la fletxa obliqua lluminosa d'aquell.
RGC147-5D	RGC147	200	0	Circular per un carril incomplint l'obligació d'abandonar-lo, indicada a l'asca de llum vermella del semàfor de carril.
RGC147-5A	RGC147	200	4	Circular per un carril incomplint l'obligació de detenir-se davant la llum vermella d'un semàfor circular.
RGC147-5B	RGC147	200	4	Circular per un carril incomplint l'obligació de detenir-se indicada a un senyal de detenció obligatòria o cediu el pas.
RGC170-5A	RGC170	200	0	Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada com a tal.
RGC160-5A	RGC160	200	0	Circular per un carril reservat per Autobusos.
RGC160-5B	RGC160	200	0	Circular per un carril reservat per a bicicletes o via ciclista.
RGC40-1-5A	RGC040-1	200	0	Circular per un carril reversible sense dur encès l'enllumenat d'encreuament.
RGC37-1-5B	RGC037-1	200	0	Circular per una via tancada al trànsit o per un dels seus trams, vulnerant la prohibició total o parcial d'accés al mateix per part de l'Autoritat competent, per raons de fluïdesa o seguretat de la circulació.
RGC49-1-5C	RGC049-1	200	0	Circular per una via amb un vehicle a una velocitat inferior a la meitat de la genèrica estipulada.
RGC29-1-5C	RGC029-1	200	0	Circular per una via de doble sentit de circulació sense acostar-se el màxim possible a la vora dreta de la calçada per mantenir la separació lateral suficient per realitzar l'encreuament amb seguretat.
RGC57-1A-5B	RGC057-1	200	4	Circular per una via sense pavimentar sense cedir el pas a altre vehicle que circula per via pavimentada.
RGC167-5B	RGC167	200	0	Circular sobre una marca longitudinal discontinua, sense causa justificada.
RGC19-2-5A	RGC019-2	200	0	Col-locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats.
RGC19-1-5A	RGC019-1	200	0	Conduir amb un vehicle la superfície de vidre del qual no permet al seu conductor la visibilitat diàfana de la via per la col-locació de llàmines, adhesius,cortinetes o altres elements no autoritzats.
RGC3-1-5B	RGC003-1	200	0	Conduir de forma negligent creant una situació de risc o perill per a si mateix, els demés ocupants del vehicle o a la resta d'usuaris de la via.
RGC106-1-5B	RGC106	200	0	Conduir el vehicle ressenyat circulant en condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat sense dur enceses les llums de gàlib.
RGC106-1-5A	RGC106	200	0	Conduir el vehicle ressenyat circulant en condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat sense dur enceses les llums de posició.
RGC3-1-5C	RGC003-1	200	0	Conduir sense la diligència, precaució i no distracció necessàries per evitar tot dany propi o aliè.
RGC9-1-5B	RGC009-3	200	0	Conduir un vehicle ocupat per un nombre de persones que excedeixi del 50% de places autoritzades, exclòs el conductor.
RGC68-2-5A	RGC068	200	0	Conduir un vehicle prioritari en servei urgent sense advertir la seva presència mitjançant la utilització dels senyals lluminosos i acústics reglamentàriament establets.
RGC68-2-5B	RGC068	200	0	Conduir un vehicle prioritari utilitzant senyals acústics especials de manera innecessària, bastant l'ús aferrat del senyal lluminós.
RGC68-1-5A	RGC068-1	200	0	Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions precises per a no posar en perill als altres usuaris.
RGC18-2-5A	RGC018-2	200	3	Conduir utilitzant cascós o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.
RGC18-2-5B	RGC018-2	200	3	Conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu incompatible amb l'obligatòria atenció permanent en la conducció.
RGC95-3-5A	RGC095-3	200	0	Creuar la via ferroviaria sense haber-se assegurat de que no existeixi risc de quedar immovilitzat dins del pas.
RGC85-2-5B	RGC085-2	200	0	Desistir de l'avançament i tornar de nou al seu carril sense advertir-ho als que el segueixen amb els senyals preceptius.
RGC41-1-5F	RGC041-1	200	0	Desplaçar-se lateralment a un carril contigu destinat al sentit contrari a l'habitual de la circulació des d'un altre carril habitabilit per a la circulació al sentit normal.
RGC41-1-5E	RGC041-1	200	0	Desplaçar-se lateralment a un carril contigu destinat al sentit normal de la circulació des d'altre habitabilit per a la circulació en sentit contrari a l'habitual.
RGC42-1-5B	RGC042-1	200	0	Desplaçar-se lateralment a un carril destinat al sentit normal de la circulació des d'un carril addicional, envaint el sentit contrari.
RGC42-1-5C	RGC042-1	200	0	Desplaçar-se lateralment des d'un carril de sentit normal de circulació a un carril addicional, envaint el sentit contrari.
RGC129-2-5A	RGC129	200	0	Detenir el vehicle creant un nou perill per a la circulació, estant implicat en un accident de trànsit.
VEH7-2-5A	VEH007-2	200	0	Efectuar en el vehicle ressenyat una reforma d'importància sense autorització.
RGC75-1-5B	RGC075-1	200	0	Efectuar la maniobra de canvi de direcció sense col-locar el vehicle en el lloc adequat, amb la necessària antelació i en el menor espai i temps possibles.
RGC81-2-5A	RGC081	200	0	Efectuar la maniobra de marxa enrera sense advertir-ho amb els senyals preceptius.
RGC81-1-5A	RGC081	200	0	Efectuar la maniobra de marxa enrera sense assegurar-se de que no constituirà perill per als demés usuaris de la via.
RGC86-2-5B	RGC086-2	200	0	Efectuar maniobres que impedeixin o dificultin l'avançament quan ha de ser avançat.
RGC74-1-5B	RGC074-1	200	0	Efectuar un canvi de direcció a l'esquerra amb perill per als vehicles que s'acosten en sentit contrari.
RGC74-1-5C	RGC074-1	200	0	Efectuar un canvi de direcció a l'esquerra sense visibilitat suficient.
RGC74-1-5A	RGC074-1	200	0	Efectuar un canvi de direcció sense advertir-ho amb suficient antelació als conductors dels vehicles que circulen darrere del seu.
RGC79-1-5A	RGC079-1	200	3	Efectuar un canvi de sentit de la marxa en lloc prohibit.
RGC78-1-5D	RGC078-1	200	0	Efectuar un canvi de sentit de la marxa no escolnent un lloc adequat per efectuar la maniobra.
RGC78-1-5A	RGC078-1	200	0	Efectuar un canvi de sentit de la marxa sense advertir el seu propòsit a la resta dels usuaris amb els senyals preceptius, sense l'antelació suficient.
RGC59-1-5C	RGC059-1	200	0	Entrar amb el vehicle ressenyat en un pas de ciclistes, quedant detingut de manera que impedeix o obstrueix la circulació dels ciclistes.
RGC59-1-5B	RGC059-1	200	0	Entrar amb el vehicle ressenyat en un pas de vianants, quedant detingut de manera que impedeix o obstrueix la circulació dels vianants.
RGC59-1-5A	RGC059-1	200	0	Entrar amb el vehicle ressenyat en una intersecció, quedant detingut de forma que impedeix o obstrueix la circulació transversal.
RGC96-1-5B	RGC096-1	200	0	Entrar en un pas a nivell quan els seus semàfors impedeixen el pas amb les seves indicacions de detenció.
RGC96-1-5A	RGC096-1	200	0	Entrar en un pas a nivell amb les barres o semibarres que estiguin travessades a la via o en moviment per a aixecar-se o col-locar-se travessades.
RGC96-2-5A	RGC096-2	200	0	Entrar en un pas a nivell desprovist de barres, semibarres o semàfors, sense haber-se assegurat de que no s'apropa cap vehicle que circuli sobre rails.
RGC96-3-5A	RGC096-3	200	0	Entrar en un túnel o pas inferior, indicant el semàfor situat a la boca del mateix l'obligació de no fer-ho.
RGC94-2A-5K	RGC094-2	200	0	Estacionar prop o damunt dels rails del tramvia entorçant la seva circulació.
RGC91-2-5J	RGC091-2	200	0	Estacionar el vehicle constituint un perill o obstaculitzant greument el trànsit de vianants, vehicles o animals.
RGC105-2-5B	RGC105-2	200	0	Estacionar el vehicle a la calçada o voral d'una travessia insuficientment il·luminada sense tenir enceses les llums reglamentàries, entre la posta i la sortida del sol.
RGC94-2G-5Z	RGC094-2	200	0	Estacionar en doble fila.
RGC94-2A-5L	RGC094-2	200	0	Estacionar en el lloc indicat, impedint la visibilitat de la senyalització a altres usuaris.
RGC94-2A-5MRGC094-2	RGC094-2	200	0	Estacionar al lloc indicat, obligant a altres usuaris a realitzar maniobres antirreglamentàries.
RGC94-2A-5C	RGC094-2	200	0	Estacionar a un túnel o tram de via afectat pel senyal de 'Túnel'.
RGC94-2A-5B	RGC094-2	200	0	Estacionar a un canvi de rasant de visibilitat reduïda, o a les seves proximitats.
RGC94-2A-5N	RGC094-2	200	0	Estacionar a un carril destinat a l'ús exclusiu del transport públic urbà.
RGC94-2A-5O	RGC094-2	200	0	Estacionar a un carril reservat per a les bicicletes.
RGC94-2A-5A	RGC094-2	200	0	Estacionar a un encreuament de visibilitat reduïda o a les seves proximitats.
RGC94-2A-5E	RGC094-2	200	0	Estacionar a un pas a nivell.

RGC94-2A-5D	RGC094-2	200	0	Estacionar a un pas inferior.
RGC94-2A-5F	RGC094-2	200	0	Estacionar a un pas per a ciclistes.
RGC94-2A-5J	RGC094-2	200	0	Estacionar en via urbana a intersecció o a les seves proximitats dificultant el gir a altres vehicles.
RGC94-2A-5P	RGC094-2	200	0	Estacionar a una zona destinada per a estacionament i aturada d'ús exclusiu per al transport públic urbà.
RGC94-2A-5R	RGC094-2	200	0	Estacionar a una zona senyalitzada com a pas per a vianants.
RGC94-2A-5Q	RGC094-2	200	0	Estacionar a una zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids.
RGC94-2D-5V	RGC094-2	200	0	Estacionar a una zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids.
RGC94-2E-5X	RGC094-2	200	0	Estacionar sobre la vorera, passeig i demés zones destinades al pas de vianants.
RGC91-2-5C	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehicle quan s'obstaculitza la utilització del pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals o de vehicles en un gual senyalitzat correctament.
RGC91-2-5H	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehicle en doble fila sense conductor.
RGC91-2-5I	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehicle en una aturada de transport públic, senyalitzada i delimitada.
RGC91-2-5G	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehicle en zona reservada a càrrega i descàrrega durant les hores d'utilització.
RGC91-2-5E	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehicle obstant la utilització normal dels passos per a persones amb movilitat reduïda.
RGC129-2-5I	RGC129-2	200	0	Estar implicat en un accident de trànsit amb danys materials i no comunicar la seva identitat als afectats que es trobessin absents.
RGC67-1-5A	RGC067	200	0	Fer ús de la prioritat de pas sobre els altres vehicles i usuaris de la via, el conductor d'un vehicle d'urgència, sense trobar-se en servei de tal caràcter.
RGC72-4-5A	RGC072	200	0	Incorporar-se a la calçada procedent d'un carril d'acceleració, sense cedir el pas a altre vehicle.
RGC72-4-5B	RGC072	200	4	Incorporar-se a la calçada procedent d'un carril d'acceleració, sense cedir el pas, amb perill per a altres usuaris que transiten per la calçada a la que s'incorpora.
RGC72-1-5B	RGC072	200	4	Incorporar-se a la circulació el conductor d'un vehicle.
RGC72-1-5A	RGC072	200	0	Incorporar-se a la circulació el conductor del vehicle, no cedint el pas a altres vehicles.
RGC72-2-5B	RGC072	200	4	Incorporar-se a la circulació en una via d'ús públic el conductor d'un vehicle procedent d'un camí exclusivament privat, sense advertir-ho amb els senyals obligatoris per a aquests casos, amb perill per a altres usuaris.
RGC72-2-5A	RGC072	200	0	Incorporar-se a la circulació en una via d'ús públic el conductor d'un vehicle procedent d'un camí exclusivament privat, sense advertir-ho amb els senyals obligatoris per a aquests casos, no cedint el pas a altres vehicles.
RGC72-1-5D	RGC072	200	4	Incorporar-se a la circulació en una via el conductor d'un vehicle procedent de la via d'accés, zones de servei o d'una propietat limítrof a aquella.
RGC72-1-5C	RGC072	200	0	Incorporar-se a la circulació en una via el conductor d'un vehicle procedent de vies d'accés, zones de servei o d'una propietat limítrof a aquella, sense advertir-ho amb els senyals obligatoris per a aquests casos, no cedint el pas a altres vehicles.
RGC84-1-5B	RGC084-1	200	4	Iniciar un avançament sense que existeixi espai lliure suficient en el carril que utilitza per a la maniobra, amb perill pels que circulen en sentit contrari.
RGC84-1-5C	RGC084-1	200	4	Iniciar un avançament sense que existeixi espai lliure suficient en el carril que utilitza per a la maniobra, entorn dels que circulen en sentit contrari.
RGC84-1-5A	RGC084-1	200	0	Iniciar un avançament, que requereix un desplaçament lateral, sense advertir-ho amb la suficient antelació.
RGC109-2-5B	RGC109-2	200	0	Inmovilitzar o frenar considerablement el vehicle de forma injustificada sense senyalitzar aquesta maniobra a la resta dels usuaris.
VEH18-1-5A	VEH018	200	0	Instal·lar dispositius de senyals especials sense autorització de la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent.
RGC106-2-5B	RGC106-2	200	0	Dur encesa la llum de boira sense existir condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat o altres supòsits admesos reglamentàriament.
RGC106-2-5C	RGC106-2	200	0	Dur encesa la llum de boira del darrere sense existir condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables.
RGC10-3-5B	RGC010	200	0	Dur instal·lada una protecció de la càrrega que pot danyar als ocupants en cas de ser projectada, en un vehicle autoritzat per a transportar simultàniament persones i càrrega.
RGC72-3-5A	RGC072	200	0	No advertir el conductor d'un vehicle mitjançant els senyals òptics oportuns la maniobra d'incorporació a la circulació.
RGC108-1-5A	RGC108	200	0	No advertir el conductor del vehicle objecte de denuncia a la resta d'usuaris de la via les maniobres efectuades amb el mateix sense cap tipus de senyals òptics.
RGC75-1-5A	RGC075-1	200	0	No advertir el propòsit de realitzar la maniobra de canvi de direcció amb els senyals òptics corresponents.
RGC113-5B	RGC113	200	0	No advertir la presència del tractor o maquinària agrícola amb el senyal lluminós especial V-2, o mitjançant la utilització de l'enllumenat específicament determinat per al vehicle.
RGC113-5A	RGC113	200	0	No advertir la presència del vehicle destinat a obra o servei amb el senyal lluminós especial V-2, o mitjançant la utilització de l'enllumenat específicament determinat per a tal vehicle.
RGC113-5C	RGC113	200	0	No advertir la presència del vehicle o transport especial amb el senyal lluminós especial V-2, o mitjançant la utilització de l'enllumenat específicament determinat per a tal vehicle.
RGC169-5A	RGC169	200	4	No cedir el pas a altres vehicles en el lloc prescrit per un senyal horitzontal de CEDIU EL PAS.
RGC56-5-5A	RGC056	200	4	No cedir el pas en intersecció regulada amb senyal de cediut el pas, obligant al conductor d'altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.
RGC56-5-5B	RGC056	200	4	No cedir el pas en intersecció regulada amb senyal de detenció obligatòria, obligant al conductor d'altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.
RGC56-3-5A	RGC056	200	4	No cedir el pas en intersecció regulada per semàfors, obligant al conductor d'altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament
RGC56-2-5A	RGC056	200	4	No cedir el pas en intersecció regulada per un agent de la circulació, obligant al conductor d'altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.
RGC56-1-5A	RGC056	200	4	No cedir el pas en intersecció obligant al conductor d'altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.
RGC57-1-5A	RGC057-1	200	4	No cedir el pas en una intersecció a un vehicle que s'aproxima per la seva dreta.
RGC86-1-5A	RGC086-1	200	0	No cenyir-se a la vora dreta de la calçada al ser advertit pel conductor que li segueix el propòsit d'avançar al seu vehicle.
RGC36-1-5B	RGC036-1	200	0	No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor del vehicle ressenyat amb MMA que no excedeix de 3500 kg., que per raons d'emergència ho faci a velocitat anormalment reduïda, pertorbant amb això greument la circulació.
RGC36-1-5A	RGC036-1	200	0	No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor del vehicle ressenyat estant obligat a utilitzar-lo.
RGC29-1-5B	RGC029-1	200	0	No circular per la via en un canvi de rasant o corba de reduïda visibilitat deixant completament lliure la meitat de la calçada que corresponguï als que puguin circular en sentit contrari.
RGC29-1-5A	RGC029-1	200	0	No circular per la via el més a prop possible de la vora dreta de la calçada deixant completament lliure la meitat de la calçada que corresponguï als que puguin circular en sentit contrari.
RGC60-4-5A	RGC060-4	200	0	No col·locar-se darrere d'altre vehicle que es troba detingut, esperant per a passar, davant una obra de reparació de la via, intentant superar la mateixa sense seguir al vehicle que té al davant.
RGC129-2-5H	RGC129-2	200	0	No comunicar, en tot cas, la seva identitat a altres persones implicades al accident de trànsit, si aquestes ho demanessin.
RGC69-5B	RGC069	200	0	No detenir el vehicle ressenyat amb les degudes precaucions en el costat dret quan un vehicle policial manifesta la seva presència reglamentàriament.
RGC81-3-5B	RGC081	200	0	No detenir el vehicle, ni desistir de la maniobra de marxa enrere, exigint-ho la seguretat.
RGC95-2-5A	RGC095-2	200	0	No detenir-se en arribar a un pas a nivell o pont mòbil que es trobi tancat o amb barrera en moviment.
RGC148-1-5A	RGC148	200	4	No detenir-se el conductor d'un cicle o ciclomotor davant la llum vermella d'un semàfor.
RGC148-1-5B	RGC148	200	0	No detenir-se el conductor d'un cicle o ciclomotor, podent fer-ho sense perill, davant la llum groga d'un semàfor.
RGC146-5F	RGC146	200	0	No detenir-se el conductor d'un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant la llum groga no intermitent d'un semàfor.
RGC151-2-5A	RGC151-2	200	4	No detenir-se en el lloc prescrit pel senyal de CEDIU EL PAS.
RGC151-2-5B	RGC151-2	200	4	No detenir-se en el lloc prescrit pel senyal de STOP.
RGC169-5B	RGC169	200	4	No detenir-se en el lloc prescrit pel senyal horitzontal de detenció obligatòria o STOP.
RGC86-2-5C	RGC086-2	200	0	No disminuir la velocitat quan ha de ser avançat, una vegada iniciat l'avançament, al produir-se una situació de perill.
RGC81-3-5A	RGC081	200	0	No efectuar la maniobra de marxa cap enrere, amb la màxima precaució.
RGC81-1-5B	RGC081	200	0	No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere.
RGC95-1-5A	RGC095-1	200	0	No extremer la prudència i reduir la velocitat per sota de la màxima permesa, a l'aproximar-se a un pas a nivell o a un pont mòbil.

RGC86-3-5A	RGC086-3	200	0	No facilitar l'avançament el conductor del vehicle ressenyat quan les circumstàncies no permeten ser avançat amb facilitat i sense perill.
RGC70-2-5A	RGC070	200	0	No facilitar el pas a un vehicle no prioritari que circula en servei d'urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat.
RGC69-5A	RGC069	200	0	No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d'urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat.
RGC86-2-5D	RGC086-2	200	0	No facilitar la tornada al seu carril al conductor que avança en donar mostres inequívoces de desistir de la maniobra.
RGC129-2-5J	RGC129-2	200	0	No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades al accident, si aquestes ho demanessin.
RGC129-2-5B	RGC129-2	200	0	No facilitar la seva identitat i col-laborar amb l'Autoritat o els seus agents, estant implicat en un accident de circulació.
LSV9-1-5C	LSV009-1	200	0	No impedir el titular, l'arrendatari a llarg termini, o el conductor habitual que el vehicle sigui conduït per qui mai ha obtingut el permís o llicència de conducció corresponent.
RGC86-1-5B	RGC086-1	200	0	No indicar mitjançant el senyal reglamentari al vehicle que vol avançar-lo la possibilitat de realitzar-ho amb seguretat, quan no sigui possible cenyir-se per complet a la vora dreta.
RGC70-3-5A	RGC070	200	0	No justificar el conductor d'un vehicle no prioritari la seva pressumpta circulació en servei d'urgència com a conseqüència de circumstàncies especialment greus.
VEH19-1-5A	VEH019	200	0	No dur en el vehicle ressenyat els dispositius portàtils de presenyalització de perill.
RGC103-1-5A	RGC103-1	200	0	No dur il·luminada la placa posterior de la matrícula, essent obligatòria la utilització de l'enllumenat.
RGC103-1-5B	RGC103-1	200	0	No dur il·luminades les plaques o distintius de que està dotat el vehicle essent obligatòria la utilització de l'enllumenat.
RGC10-4-5A	RGC010	200	0	No dur instal·lada la protecció de la càrrega prevista a la legislació reguladora dels vehicles, en un vehicle autoritzat per a transportar simultàniament persones i càrrega.
VEH12-4-2-5A	VEH012-4	200	0	No dur instal·lada la protecció reglamentaria de la càrrega en el vehicle ressenyat.
RGC58-1-5A	RGC058-1	200	0	No mostrar amb suficient antelació, per la seva forma de circular i especialment amb la reducció paulatina de la velocitat, que es disposa a cedir el pas en una intersecció.
RGC169-5C	RGC169	200	0	No obeir l'obligació imposta per una fletxa de selecció de carrils.
RGC153-5D	RGC153	200	0	No obeir el senyal de limitació de prohibició de pas als vehicles amb la masa per eix superior a la indicada.
RGC153-5G	RGC153	200	0	No obeir el senyal de prohibició de pas als vehicles l'alçada dels quals, inclosa la càrrega sigui superior a la indicada.
RGC153-5F	RGC153	200	0	No obeir el senyal de prohibició de pas als vehicles la amplada dels quals, inclosa la càrrega sigui superior a la indicada.
RGC153-5E	RGC153	200	0	No obeir el senyal de prohibició de pas als vehicles la longitud dels quals, inclosa la càrrega sigui superior a la indicada.
RGC153-5C	RGC153	200	0	No obeir el senyal de prohibició de pas als vehicles amb la massa en càrrega superior a la indicada.
RGC152-5A	RGC152	200	0	No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles en ambdós sentits.
RGC155-5A	RGC155	200	0	No obeir un senyal d'obligació.
RGC154-5A-2	RGC154	200	0	No obeir un senyal de prohibició o restricció.(Circulació).
RGC154-5A-1	RGC154	200	0	No obeir un senyal de prohibició o restricció.(Estacionament).
RGC102-3-5A	RGC102-3	200	0	No reduir la velocitat el necessari el conductor que hagi sofert un enlluernament, per evitar l'alcanç de vehicles o vianants que circulen en el mateix sentit.
RGC146-5E	RGC146	200	0	No respectar el conductor d'un vehicle la llum vermella intermitent d'un semàfor.
RGC146-5A	RGC146	200	4	No respectar el conductor d'un vehicle la llum vermella no intermitent d'un semàfor.
RGC146-5B	RGC146	200	0	No respectar el conductor del vehicle el sentit i direcció ordenats quan s'encén la fletxa verda sobre fons circular negre d'un semàfor.
RGC146-5D	RGC146	200	4	No respectar el conductor del vehicle la llum vermella no intermitent d'un semàfor situat en una intersecció, internant-se en aquesta.
RGC146-5H	RGC146	200	0	No respectar el conductor del vehicle l'ordenat a un semàfor quan emet llum groga no intermitent amb fletxa negra.
RGC146-5G	RGC146	200	4	No respectar el conductor del vehicle l'ordenat en un semàfor quan emet llum vermella no intermitent amb fletxa negra.
RGC62-1-5A	RGC062-1	200	0	No respectar l'ordre de preferència entre distints tipus de vehicles, quan un d'ells hagi de donar marxa enrere, en absència de senyalització.
RGC62-1-5B	RGC062-1	200	0	No respectar l'ordre de preferència entre vehicles del mateix tipus, a favor del que ha de donar marxa enrere major distància, i en cas d'igualtat, del que tengui major amplada, longitud o MMA, en absència de senyalització.
RGC145-5A	RGC145	200	0	No respectar el vianant la llum vermella d'un semàfor.
RGC168-5C	RGC168	200	0	No respectar la preferència de pas de ciclistes en un tram senyalitzat amb marca vial de pas per a ciclistes.
RGC61-1-5A	RGC061-1	200	0	No respectar la prioritat de pas a altre vehicle que circula en sentit contrari, per un pont o obra senyalitzat a l'efecte, l'amplada del qual no permet l'encreuament d'ambdós al mateix temps.
RGC63-1-5A	RGC063-1	200	0	No respectar la prioritat de pas al vehicle que circula en sentit ascendent, en un tram de gran pendent i estret, no senyalitzat a l'efecte.
RGC65-5A	RGC065	200	4	No respectar la prioritat de pas dels vianants, amb risc per a aquests.
RGC66-1-5A	RGC066	200	4	No respectar la prioritat de pas dels animals, amb risc per aquests.
RGC66-1-5B	RGC066	200	0	No respectar la prioritat de pas dels animals.
RGC65-5B	RGC065	200	0	No respectar la prioritat de pas dels vianants.
RGC60-1-5A	RGC060-1	200	0	No respectar la prioritat de pas d'altre vehicle que ha entrat primer en un tram estret no senyalitzat a aquest efecte.
RGC57-1B-5B	RGC057-1	200	4	No respectar la prioritat de pas d'un vehicle que circula per rails.
RGC61-3-5A	RGC061-3	200	0	No respectar la prioritat de pas el conductor d'un vehicle que necessita autorització especial per a circular, a altre d'idèntiques característiques, a punts d'ample de calçada inferior a sis metres.
RGC64-5A	RGC064	200	0	No respectar la prioritat de pas estableguda dels condutors respecte de vianants i animals, quan es tallen les seves trajectòries.
RGC64-5B	RGC064	200	4	No respectar la prioritat de pas per a ciclistes, amb risc per a aquests.
RGC64-5C	RGC064	200	0	No respectar la prioritat de pas per a ciclistes.
RGC151-2-5C	RGC151-2	200	0	No respectar la prohibició d'entrada en un pas estret senyalitzat amb prioritat per al sentit contrari, obligant als vehicles que circulen pel mateix a detenir-se.
RGC144-2-5A	RGC144-2	200	0	No respectar la prohibició de pas estableguda mitjançant senyal de balisament.
RGC159-5A	RGC159	200	0	No respectar el senyal de limitació relativa a la classe de vehicle per al qual està reservat l'estacionament en aquell lloc.
RGC144-1-5A	RGC144-1	200	0	No respectar les instruccions d'obligat compliment inscrites en un panel de missatge variable.
RGC143-1-5A	RGC143	200	4	No respectar els senyals dels agents de l'autoritat que regulen la circulació.
RGC167-5A	RGC167	200	0	No respectar una marca longitudinal contínua, sense causa justificada.
RGC168-5A	RGC168	200	0	No respectar una marca vial transversal contínua, sense causa justificada.
RGC61-2-5A	RGC061-2	200	0	No retrocedir a un pont o pas habitatll d'obres per a deixar pas a altre vehicle que circula en sentit contrari i que gaudeix de prioritat senyalitzada a l'efecte, essent impossible l'encreuament.
RGC60-5-5A	RGC060-5	200	0	No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en trams en obres.
RGC95-4-5A	RGC095-4	200	0	No senyalitzar degudament els passos a nivell i punts mòbils en la forma reglamentàriament estableguda.
RGC95-5-5A	RGC095-5	200	0	No senyalitzar degudament els túnels i passos inferiors de longitud superior a 200 metres, en la forma reglamentàriamente estableguda.
RGC109-2-5E	RGC109-2	200	0	No senyalitzar la presència d'un vehicle immobilitzat per a realitzar una aturada o estacionament.
RGC76-2-5A	RGC076-2	200	0	No situar-se a la dreta el conductor del vehicle ressenyat per a efectuar un gir a l'esquerra, sense existir un carril especialment condicionat per a efectuar aquest gir.
RGC95-2-5B	RGC095-2	200	0	No situar-se al carril corresponent darrere del vehicle que el precedeix a l'arribar a un pas a nivell o pont mòbil tancat o amb les barrières en moviment.
RGC102-2-5A	RGC102-2	200	0	No substituir l'enllumenat de carretera pel d'encreuament, produint enlluernament als conductors dels vehicles que circulen en el mateix sentit a través del mirall retrovisor.
RGC102-1-5B	RGC102-1	200	0	No substituir l'enllumenat de carretera pel d'encreuament, produint enlluernament als conductors de vehicles que circulen en sentit contrari.
RGC102-1-5A	RGC102-1	200	0	No substituir l'enllumenat de carretera pel d'encreuament, produint enlluernament a altres usuaris de la via o de qualsevol altra via de comunicació.
RGC105-1-5B	RGC105-1	200	0	No tenir enceses les llums de gàlib estant immovilitzat el vehicle a la calçada o voral d'una via, entre la posta i la sortida del sol o baix condicions que disminueixin la visibilitat.
RGC105-1-5A	RGC105-1	200	0	No tenir enceses les llums de posició estant immovilitzat el vehicle a la calçada o voral d'una via, entre la posta i la sortida del sol o baix condicions que disminueixin la visibilitat.
RGC118-1-5A	RGC118-1	200	3	No utilitzar adequadament el conductor del vehicle el corresponent casc de protecció homologat o certificat.

RGC118-1-5B	RGC118-1	200	0	No utilitzar adequadament el passatger del vehicle el corresponent casc de protecció homologat o certificat.
RGC49-3-5A	RGC049-3	200	0	No utilitzar durant la circulació d'un vehicle que no pugui assolir la velocitat mínima exigida, les llums indicadores de direcció amb senyal d'emergència, existint perill d'alcanç.
RGC71-3-5A	RGC071	200	0	No utilitzar el conductor d'un vehicle especial o en règim de transport especial la senyalització lluminosa V-2 o aquelles llums reglamentàriament exigibles en cas d'avaria d'aquella.
RGC117-1-5A	RGC117-1	200	3	No utilitzar el conductor del vehicle el cinturó de seguretat o sistema de retenció homologat, correctament cordat.
RGC117-1-5B	RGC117-1	200	0	No utilitzar un passatger del vehicle, major de 12 anys i amb altura superior a 135 cms., el cinturó de seguretat o sistema de retenció homologat, correctament cordat.
RGC109-2-5D	RGC109-2	200	0	No utilitzar la llum d'emergència per a senyalitzar la presència d'un vehicle immobilitzat en llocs o circumstàncies que disminueixen sensiblement la visibilitat.
RGC106-2-5A	RGC106-2	200	0	No utilitzar la llum davantera de boira ni el de curt o llarg abast existent condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat.
RGC85-2-5A	RGC085-2	200	0	No tornar a la seva mà, un cop iniciat l'avancament, davant circumstàncies que puguin dificultar la seva finalització amb seguretat.
RGC147-5C	RGC147	200	0	Ocupar un carril quan ho prohibeix l'aspia de llum vermella del semàfor de carril.
RGC94-1E-5L	RGC094-1	200	0	Aturar prop o damunt dels rails del tramvia entorçant la seva circulació.
RGC105-2-5A	RGC105-2	200	0	Aturar el vehicle a la calçada o voral d'una travessia insuficientment il·luminada sense tenir enceses les llums reglamentàries, entre la posta i la sortida del sol.
RGC94-1F-5M	RGC094-1	200	0	Aturar en el lloc indicat, impedint la visibilitat de la senyalització a altres usuaris.
RGC94-1F-5N	RGC094-1	200	0	Aturar en el lloc indicat, obligant a altres usuaris a realitzar maniobres antirreglamentàries.
RGC94-1A-5C	RGC094-1	200	0	Aturar en túnel o tram de via afectat pel senyal 'Túnel'.
RGC94-1A-5B	RGC094-1	200	0	Aturar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda, o a les seves proximitats.
RGC94-1H-5O	RGC094-1	200	0	Aturar a un carril destinat a l'ús exclusiu del transport públic urbà.
RGC94-1C-5I	RGC094-1	200	0	Aturar a un carril o part de la via reservada exclusivament per al servei de determinats usuaris.
RGC94-1H-5P	RGC094-1	200	0	Aturar a un carril reservat per a les bicicletes.
RGC94-1A-5A	RGC094-1	200	0	Aturar en un encreuament de visibilitat reduïda o a les seves proximitats.
RGC94-1B-5E	RGC094-1	200	0	Aturar en un pas a nivell.
RGC94-1A-5D	RGC094-1	200	0	Aturar a un pas inferior.
RGC94-1B-5F	RGC094-1	200	0	Aturar en un pas per a ciclistes.
RGC94-1B-5G	RGC094-1	200	0	Aturar en un pas per vianants.
RGC94-1D-5K	RGC094-1	200	0	Aturar via urbana en intersecció o en les seves proximitats, dificultant el gir a altres vehicles.
RGC94-1I-5Q	RGC094-1	200	0	Aturar en zona destinada per estacionament i aturada d'ús exclusiu per al transport públic urbà.
RGC94-1J-5S	RGC094-1	200	0	Aturar a zona senyalitzada com a pas per a vianants.
RGC94-1J-5R	RGC094-1	200	0	Aturar a zona senyalitzada per ús exclusiu de minusvàlidts.
RGC91-2-5B	RGC091-2	200	0	Aturar un vehicle quan s'obstaculitza la utilització normal del pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals o de vehicles en un gual senyalitzat correctament.
RGC91-2-5A	RGC091-2	200	0	Aturar un vehicle de tal manera que impedeix la incorporació a la circulació d'un altre vehicle degudament aturat o estacionat.
RGC91-2-5F	RGC091-2	200	0	Aturar un vehicle a la mitjana, separador, illeta o altre element de canalització del trànsit.
RGC91-2-5D	RGC091-2	200	0	Aturar un vehicle obstaculitzant la utilització normal dels passos rebaixats per a discapacitats físics.
RGC78-1-5E	RGC078-1	200	0	Romandre a la calçada per efectuar un canvi de sentit impedint continuar la marxa dels vehicles que circulen darrere del seu, podent sortir d'aquella per la seva banda dreta.
RGC76-1-5A	RGC076-1	200	0	Realitzar un canvi de direcció amb el vehicle ressenyat sense adoptar les precaucions necessàries per evitar tot perill a la resta d'usuaris.
RGC78-1-5C	RGC078-1	200	0	Realitzar un canvi de sentit de la marxa obstaculitzant a altres usuaris de la via.
RGC78-1-5B	RGC078-1	200	3	Realitzar un canvi de sentit de la marxa posant en perill a altres usuaris de la via.
RGC88-1-5C	RGC088-1	200	0	Superar a un vehicle immovilitzat per causes alienes al trànsit, ocupant la part de la calçada reservada al sentit contrari, en tram de via en que està prohibit avançar, ocasionant perill.
RGC88-1-5A	RGC088-1	200	0	Rebassar a un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit, ocupant part de la calçada reservada al sentit contrari, en tram de via en que està prohibit avançar, ocasionant perill.
RGC146-5C	RGC146	200	4	Passar el conductor del vehicle la línia de detenció anterior més pròxima a un semàfor quan emet llum vermella no intermitent.
RGC89-1-5A	RGC089	200	0	Superar un obstacle situat al seu camí ocupant l'espai disposat per al sentit contrari de la seva marxa, ocasionant una situació de perill.
RGC53-1-5B	RGC053-1	200	0	Reduir bruscament la velocitat produint risc de col·lisió amb els vehicles que circulen darrere del seu.
RGC53-1-5A	RGC053-1	200	0	Reduir considerablement la velocitat del vehicle sense advertir-ho prèviament.
RGC102-1-5C	RGC102-1	200	0	Restablir l'enllumenat de carretera abans de superar la posició del conductor del vehicle creuat.
RGC59-2-5A	RGC059-2	200	0	Tenir detingut el vehicle en intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació, i no sortir d'aquella el més aviat possible, podent fer-ho.
RGC30-1B-5E	RGC030-1	200	0	Utilitzar el carril central d'una calçada de doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontinuïnes, sense que es degui a avançament ni canvi de direcció a l'esquerra.
RGC100-2-5A	RGC100-2	200	0	Utilitzar la llum de llarg abast o de carretera trobant-se aturat o estacionat el vehicle objecte de denúncia.
RGC67-2-5A	RGC067	200	0	Vulnerar la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle d'urgència, sense assegurar-se de que no existeixi risc o perill per als altres usuaris.
RGC50-05-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehicle de 101 a 120 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-06-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehicle de 111 a 130 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-07-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehicle de 121 a 140 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-01-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehicle de 51 a 60 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-02-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehicle de 61 a 70 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-03-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehicle de 71 a 80 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-04-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehicle de 91 a 110 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-04-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehicle de 111 a 120 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-05-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehicle de 121 a 130 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-06-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehicle de 131 a 140 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-07-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehicle de 141 a 150 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-01-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehicle de 61 a 70 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-02-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehicle de 71 a 80 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-03-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehicle de 81 a 90 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC55-1-5B	RGC055	500	0	Celebrar una prova esportiva competitiva sense autorització.
RGC55-1-5A	RGC055	500	0	Celebrar una prova esportiva de competició sense autorització.
VEH9-2-5A	VEH009-2	500	0	Circular amb el vehicle ressenyat arrossegant més d'un remolc o semirremolc.
VEH9-5-5A	VEH009-5	500	0	Circular amb el vehicle ressenyat arrossegant un remolc lleuger que no està dotat de Targeta d'Inspecció Tècnica.
VEH11-5B	VEH011	500	0	Circular amb el vehicle ressenyat el sistema de frenat del qual no s'ajusta a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.
VEH11-5A	VEH011	500	0	Circular amb el vehicle ressenyat amb els òrgans de direcció que no s'ajusten a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.
VEH11-5C	VEH011	500	0	Circular amb el vehicle ressenyat els òrgans motors del qual no s'ajusten a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.
RGC39-5-5A	RGC039-5	500	0	Circular amb el vehicle ressenyat dins dels itineraris i terminis objecte de les restriccions imposades per l'Autoritat competent, no tenint l'autorització especial corresponent.
VEH11-5D	VEH011	500	0	Circular amb el vehicle ressenyat proveït de dipòsits que continguin matèria inflamable que no compleixin les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.
VEH11-13-5B	VEH011-13	500	0	Circular amb un automòbil sense dur instal·lats cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats, estant obligat a això.
RGC20-1-5C	RGC020	500	6	Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,15 mil-ligrams per litre, que és la reglamentàriament estableerta, sobrepassant els 0,30 mg/l (per a conductors professionals i novells).
RGC20-1-5G	RGC020	500	4	Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,15 mil-ligrams per litre, que és la reglamentàriament estableerta.
RGC20-1-5A	RGC020	500	6	Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 mil-ligrams per litre, que és la reglamentàriamente estableerta, sobrepassant els 0,50 mg/l.

RGC20-1-5E	RGC020	500	4	Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre, que és la reglamentàriamente estableerta.
RGC20-1-5H	RGC020	500	4	Circular amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,30 grams per 1000 c.c., que es la regamentariamente estableerta.
RGC20-1-5F	RGC020	500	4	Circular amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,50 grams per 1000 c.c., que és la reglamentariamente estableerta.
RGC43-1-5A	RGC043-1	500	6	Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via de doble sentit de circulació, on existeix una illeta, un refugi o un dispositiu de guia.
RGC44-1-5A	RGC044	500	6	Circular en sentit contrari a l'estipulat en via dividida en dues calçades.
RGC80-4-5A	RGC080-4	500	6	Circular en sentit contrari a l'estipulat fent marxa enrere en un tram llarg de la via.
RGC30-1A-5C	RGC030-1	500	6	Circular pel carril de l'esquerra, en sentit contrari al estipulat, en una calçada de doble sentit de circulació i dos carrils, separats o no per marques viials.
RGC37-1-5C	RGC037-1	500	6	Circular pel carril o voral d'una via en sentit contrari a l'ordenat per l'Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat de la circulació.
RGC30-1B-5D	RGC030-1	500	6	Circular pel carril situat més a l'esquerra en sentit contrari a l'estipulat, en una calçada de doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques viials.
RGC44-2-5A	RGC044	500	6	Circular per la calçada central, en sentit contrari a l'estipulat al corresponent senyal, en una via dividida en tres calçades.
RGC44-2-5B	RGC044	500	6	Circular per la calçada lateral, en sentit contrari a l'estipulat al corresponent senyal, en una via dividida en tres calçades.
RGC29-2-5A	RGC029-2	500	6	Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de la circulació en sentit contrari a l'establert.
RGC42-1-5D	RGC042-1	500	6	Circular per un carril addicional en sentit contrari a l'estipulat.
RGC35-2-5B	RGC035	500	6	Circular per un carril d'alta ocupació (VAO), en sentit contrari a l'establert.
RGC40-2-5A	RGC040-2	500	6	Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat.
RGC43-2-5A	RGC043-2	500	6	Circular per una plaça, glorieta o trobada de vies, en sentit contrari a l'estipulat.
RGC37-1-5A	RGC037-1	500	0	Circular sense autorització per una via contravenint l'ordenació determinada per l'Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat de la circulació.
RGC50-01-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehicle de 71 a 80 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-04-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehicle de 121 a 130 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-05-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehicle de 131 a 140 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-06-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehicle de 141 a 150 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-07-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehicle de 151 a 160 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-02-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehicle de 81 a 90 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC50-03-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehicle de 91 a 100 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC71-1-5B	RGC071	500	0	Circular un vehicle especial transportant càrrega sense estar destinat a prestar serveis de transport especial.
RGC3-1-5A	RGC003-1	500	6	Conduir de forma manifestament temerària.
RGC120-1-5A	RGC120-1	500	6	Conduir el vehicle ressenyat amb un excés de més del 50 per 100 en els temps de conducció establerts en la legislació de transports terrestres.
RGC120-1-5B	RGC120-1	500	6	Conduir el vehicle ressenyat amb una minoració en més del 50 per 100 en els temps de descans establerts en la legislació sobre transports terrestres.
RGC27-1-5A	RGC027-1	500	6	Conduir un vehicle o bicicleta havent ingerit o incorporat al seu organisme estupefaents, psicotòrops, estimulants o altres substàncies anàlogues, sota l'efecte del qual s'alteri l'estat físic o mental apropiat per circular sense perill.
RGC55-2-5A	RGC055-2	500	6	Entaular una competició de velocitat a la via pública o d'ús públic sense estar degudament acotada la mateixa per l'Autoritat competent.
RGC28-1B-5A	RGC028-1	500	6	Negar-se a sotmetre's a les proves de detecció d'estupefaents, psicotòpics, estimulants i altres substàncies anàlogues.
RGC21-1-5D	RGC021	500	6	No sotmetre's a les proves de detecció de les possibles intoxicacions per alcohol el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament General de Circulació.
RGC21-1-5B	RGC021	500	6	No sotmetre's a les proves de detecció de les possibles intoxicacions per alcohol estant implicat en un accident de circulació.
RGC21-1-5E	RGC021	500	6	No sotmetre's a les proves de detecció de les possibles intoxicacions per alcohol havent estat requerit per a això per l'autoritat o els seus agents a un control preventiu.
RGC21-1-5A	RGC021	500	6	No sotmetre's a les proves de detecció de les possibles intoxicacions per alcohol.
RGC50-03-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehicle a més de 100 km/h, tenint limitada la velocitat a 50 km/h.
RGC50-04-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehicle a més de 130 km/h, tenint limitada la velocitat a 60 km/h.
RGC50-05-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehicle a més de 140 km/h, tenint limitada la velocitat a 70 km/h.
RGC50-06-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehicle a més de 150 km/h, tenint limitada la velocitat a 80 km/h.
RGC50-07-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehicle a més de 160 km/h, tenint limitada la velocitat a 90 km/h.
RGC50-01-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehicle a més de 80 km/h, tenint limitada la velocitat a 30 km/h.
RGC50-02-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehicle a més de 90 km/h, tenint limitada la velocitat a 40 km/h.
RGC139-4-5A	RGC139	3000	0	Incomplir les instruccions dictades per l'Autoritat responsable de la gestió de trànsit, amb ocasió de la realització i senyalització d'obres a la via pública.
LSV65-6-5A	LSV065-6	3000	0	Instal·lar un inhibidor de radar o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit.
RGC142-2-5A	RGC142	3000	0	Instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització a una via sense permís i sense causa justificada.
RGC142-3-5C	RGC142	3000	0	Modificar el contingut del senyal de manera que pugui enlluernar als usuaris de la via o distreure la seva atenció.
RGC142-3-5A	RGC142	3000	0	Modificar el contingut del senyal de manera que pugui induir a confusió a la resta d'usuaris.
RGC142-3-5B	RGC142	3000	0	Modificar el contingut del senyal de manera que pugui reduir la seva visibilitat o eficàcia.
LSV65-5-5A	LSV065-5	6000	6	Conduir el vehicle ressenyat duent instal·lat un inhibidor de radar o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit.

Conceptos del cuadro sancionador

Código	Artículo	Importe	Puntos	TextoCastellano2
VEH26-1-5A	VEH026-1	40	0	No exhibir al Agente de la autoridad la documentación reglamentaria del vehículo reseñado.
RGC92-3-5A	RGC092-3	80	0	Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento.
RGC17-2-5B	RGC017-2	80	0	Abandonar la conducción de caballerías, ganados o vehículos de tracción animal, dejándolos marchar libremente por el camino o detenerse en él.
RGC114-1-5B	RGC114-1	80	0	Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovilización.
RGC114-1-5C	RGC114-1	80	0	Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios.
RGC4-2-5B	RGC004-2	80	0	Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento.
RGC124-1-5B	RGC124-1	80	0	Atravesar la calzada a través de un paso a nivel, cuando las luces del semáforo permiten la circulación de vehículos.
RGC124-1-5D	RGC124-1	80	0	Atravesar la calzada a través de un paso a nivel, señalizado mediante la marca vial preferente correspondiente, sin tener en cuenta la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximan, que le permita hacerlo con seguridad.
RGC124-1-5C	RGC124-1	80	0	Atravesar la calzada a través de un paso a nivel, sin obedecer las señales del agente.
RGC124-3-5B	RGC124-3	80	0	Atravesar la calzada demorándose y deteniéndose sin necesidad o entorpeciendo el paso a los demás.
RGC124-2-5A	RGC124-2	80	0	Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente, sin haberse cerciorado de que puede hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebidamente.
RGC124-1-5A	RGC124-1	80	0	Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente.
RGC124-3-5A	RGC124-3	80	0	Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma.
RGC127-1-5I	RGC127-1	80	0	Atravesar la vía con animales por un lugar que no reúne las condiciones necesarias de seguridad.
RGC124-4-5A	RGC124-4	80	0	Atravesar una plaza o glorietas por su calzada, sin rodear la misma.
RGC127-1-5G	RGC127-1	80	0	Circular con animales conducidos y divididos en grupos, sin separarlos suficientemente para entorpecer lo menos posible la circulación.
RGC127-1-5F	RGC127-1	80	0	Circular con animales divididos en grupos, sin llevar un conductor al menos para cada uno de ellos.

RGC111-5A	RGC111	80	0	Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales acústicas especiales, sin tener carácter de vehículo prioritario, especial o transporte especial.
RGC111-5B	RGC111	80	0	Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales luminosas especiales, sin tener carácter de vehículo prioritario, especial o transporte especial.
RGC15-1-5A	RGC015-1	80	0	Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección en planta del mismo en los términos reglamentariamente previstos.
RGC14-1C-5B	RGC014-1C	80	0	Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas.
RGC14-1D-5C	RGC014-1D	80	0	Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición de la carga oculta los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales del conductor.
RGC14-2-5A	RGC014-2	80	0	Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias transportadas que producen polvo o pueden caer.
RGC15-5-5A	RGC015-5	80	0	Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de su proyección en planta, sin adoptar las debidas precauciones para evitar todo daño o peligro a los demás usuarios de la vía.
RGC15-6-5B	RGC015-6	80	0	Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del sol o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyen sensiblemente la visibilidad sin señalizar la carga de la forma establecida reglamentariamente.
RGC101-1-5B	RGC101-1	80	0	Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado.
RGC127-1-5K	RGC127-1	80	0	Circular de noche con animales bajo condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad, sin llevar en el lado más próximo al centro de la calzada las luces reglamentarias.
RGC127-1-5J	RGC127-1	80	0	Circular de noche con animales por vía insuficientemente iluminada, sin llevar en el lado más próximo al centro de la calzada las luces reglamentarias.
RGC12-2-5A	RGC012-2	80	0	Circular dos personas en el vehículo reseñado en condiciones distintas a las reglamentarias.
RGC12-1-5A	RGC012-1	80	0	Circular dos personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias
RGC12-4-5A	RGC012-4	80	0	Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en condiciones distintas a las reglamentarias.
RGC114-1-5A	RGC114-1	80	0	Circular llevando abiertas las puertas del vehículo reseñado.
RGC121-4-5B	RGC121-4	80	0	Circular por la acera o calle residencial sobre un monopatín, patín o aparato similar a velocidad superior al paso de una persona.
RGC122-5-5A	RGC122-5	80	0	Circular por la calzada o arcén de forma imprudente, sin aproximarse cuanto sea posible al borde exterior de los mismos, entorpeciendo innecesariamente la circulación.
RGC121-4-5A	RGC121-4	80	0	Circular por la calzada sobre un monopatín, patín o aparato similar sin causa justificada.
RGC37-2-5A	RGC037-2	80	0	Circular por una vía contraviniendo la restricción o limitación de circulación a determinados vehículos ordenada por la Autoridad competente para evitar el entorpecimiento de aquella y garantizar su fluidez.
RGC121-4-5C	RGC121-4	80	0	Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar siendo arrastrado por otro vehículo.
RGC71-1-5A	RGC071	80	0	Circular un vehículo especial realizando las tareas para la que se está destinado en función de sus características técnicas, fuera de la zona donde se llevan a cabo dichos trabajos.
RGC2-1-5A	RGC002	80	0	Comportarse indebidamente en la circulación causando peligro a personas.
RGC2-1-5B	RGC002	80	0	Comportarse indebidamente en la circulación entorpeciendo la misma, causando perjuicios y molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes.
RGC127-1-5E	RGC127-1	80	0	Conducir animales ocupando más de la mitad derecha de la calzada.
RGC127-1-5D	RGC127-1	80	0	Conducir animales sin llevarlos al paso.
RGC127-1-5A	RGC127	80	0	Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal.
RGC127-1-5B	RGC127-1	80	0	Conducir cabezas de ganado una persona menor de 18 años.
RGC18-1-5A	RGC018-1	80	0	Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimientos.
RGC17-1-5A	RGC017	80	0	Conducir sin adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de otros usuario de la vía.
RGC112-5A	RGC112	80	0	Conducir un vehículo prioritario advirtiendo su presencia mediante la utilización de las señales luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas, sin estar circulando en servicio urgente.
RGC18-1-5E	RGC018-1	80	0	Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de los objetos o algún animal transportado para que no interfieran la conducción.
RGC18-1-5C	RGC018-1	80	0	Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción.
RGC18-1-5B	RGC018-1	80	0	Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión.
RGC18-1-5D	RGC018-1	80	0	Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros.
RGC98-3-5A	RGC098-3	80	0	Conducir una bicicleta siendo obligatorio el uso del alumbrado sin llevar colocada ninguna prenda reflectante, en la forma reglamentariamente establecida.
RGC127-2-5A	RGC127-2	80	0	Dejar animales sin custodia en la vía o sus inmediaciones, existiendo la posibilidad de que aquellos puedan invadir la misma.
RGC5-6-5A	RGC005-6	80	0	Detener, parar o estacionar los vehículos destinados a los servicios de urgencia, asistencia mecánica o de conservación de carreteras en lugar distinto del fijado por los agentes de la autoridad responsables del tráfico.
RGC111-1-5A	RGC011	80	0	Efectuar paradas y arrancadas con sacudidas o movimientos bruscos el conductor de un transporte colectivo de viajeros.
RGC110-1-5A	RGC110	80	0	Emplear señales acústicas de sonido estridente.
RGC110-2-5A	RGC110	80	0	Emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido.
RGC170-5B	RGC170	80	0	Entrar en zona excluida de la circulación enmarcado por una línea continua, sin razón justificada.
RGC114-2-5A	RGC114-2	80	0	Entrar o salir del vehículo por el lado más próximo al borde de la vía.
RGC114-2-5B	RGC114-2	80	0	Entrar o salir del vehículo sin que aquel se halle parado.
RGC94-2F-5Y	RGC094-2	80	0	Estacionar delante de un vado señalizado correctamente.
RGC94-2B-5S	RGC094-2	80	0	Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza.
RGC94-2B-5T	RGC094-2	80	0	Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con límitación horaria, manteniendo estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza Municipal.
RGC92-1-5B	RGC092-1	80	0	Estacionar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada, sin que las características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen.
RGC91-1-5B	RGC091-1	80	0	Estacionar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios.
RGC94-2A-5H	RGC094-2	80	0	Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de determinados usuarios.
RGC94-2A-5G	RGC094-2	80	0	Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación.
RGC94-2C-5U	RGC094-2	80	0	Estacionar en zona señalizada para carga y descarga.
RGC92-2-5B	RGC092-2	80	0	Estacionar un vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio disponible.
RGC122-8-5A	RGC122-8	80	0	Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial debidamente señalizada con la señal S-28.
RGC115-3-5C	RGC115	80	0	Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo o sus sistemas eléctricos.
RGC115-3-5B	RGC115	80	0	Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagado el motor.
RGC160-5C	RGC160	80	0	Incumplir la obligación establecida por una señal de carril.
RGC4-3-5A	RGC004-3	80	0	Instalar en vias o terrenos algún aparato, instalación o construcción, aunque sea con carácter provisional o temporal, que pueda entorpecer la circulación.
RGC7-4-5A	RGC007	80	0	Instalar vertederos de basuras y residuos dentro de la zona de afección de la carretera, o aún cuando estando fuera de ella, existe peligro de que el humo producido por la incineración de las basuras o incendios ocasionales pueda alcanzar aquella.
RGC17-2-5A	RGC017-2	80	0	Llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, en las inmediaciones de otros de la misma especie o de las personas que van a pie.
RGC10-3-5A	RGC010	80	0	Llevar instalada una protección de la carga que estorba a los ocupantes en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga.
RGC114-3-5A	RGC114-3	80	0	Manipular las puertas de un vehículo de transporte colectivo de viajeros sin estar autorizado para ello.
RGC109-2-5A	RGC109-2	80	0	Mantener la advertencia óptica, en un desplazamiento lateral, después de finalizar la maniobra.
RGC26-1-5A	RGC026	80	0	Negarse el personal sanitario de un centro médico a la obtención de muestras para determinar el grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba.
RGC26-1-5B	RGC026	80	0	Negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio las pruebas obtenidas para la determinación del grado de

RGC97-1-5C	RGC097	80	0	alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba.
RGC97-1-5B	RGC097	80	0	No adoptar el conductor de un vehículo detenido en paso a nivel por fuerza mayor o caída de la carga, las medidas reglamentariamente establecidas para advertir al resto de usuarios de la existencia del peligro con la suficiente antelación.
RGC97-1-5A	RGC097	80	0	No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o por caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.
RGC97-2-5C	RGC097	80	0	No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o por caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para el rápido desalojo de sus ocupantes.
RGC97-2-5B	RGC097	80	0	No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o caída de la carga, las medidas reglamentariamente establecidas para advertir al resto de usuarios de la existencia del peligro con la suficiente antelación.
RGC97-2-5A	RGC097	80	0	No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o por caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.
RGC130-1-5B	RGC130-1	80	0	No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible, obstaculizando la circulación.
RGC97-3-5A	RGC097	80	0	No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado por motivos de emergencia dentro de un túnel o paso inferior todas las medidas a su alcance para advertir al resto de los usuarios de la existencia del peligro con la suficiente antelación.
RGC5-1-5B	RGC005-1	80	0	No adoptar las medidas necesarias para advertir a los demás usuarios la existencia de un obstáculo o peligro creado en la vía por el propio denunciado.
RGC127-1-5H	RGC127-1	80	0	No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse con otro rebaño o manada de ganado con objeto de hacerlo lo más rápido posible, en una zona con visibilidad suficiente.
RGC148-2-5F	RGC148	80	0	No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril le está especialmente reservado en el sentido indicado por el semáforo con franja blanca oblicua, iluminada sobre fondo circular negro.
RGC148-2-5D	RGC148	80	0	No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril le está especialmente reservado, ante un semáforo con franja vertical iluminada, sobre fondo circular negro.
RGC148-2-5E	RGC148	80	0	No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el sentido indicado por el semáforo con franja blanca oblicua iluminada sobre fondo circular negro.
RGC148-2-5C	RGC148	80	0	No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el sentido y dirección indicados por el semáforo con franja vertical iluminada, sobre fondo circular negro.
RGC140-5C	RGC140	80	0	No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan.
RGC140-5B	RGC140	80	0	No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía durante las horas nocturnas.
RGC127-1-5L	RGC127-1	80	0	No ceder el paso el conductor de animales a los vehículos que tengan preferencia.
RGC122-4-5A	RGC122-4	80	0	No circular por la derecha de la calzada al ir empujando o arrastrando un ciclo, ciclomotor de dos ruedas, carro de mano o aparato similar.
RGC122-4-5C	RGC122-4	80	0	No circular por la derecha un discapacitado que se desplaza en silla de ruedas.
RGC122-4-5B	RGC122-4	80	0	No circular por la derecha un grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.
RGC122-1-5A	RGC122-1	80	0	No circular por la izquierda un peatón que circula fuera de poblado o en tramo de poblado incluido en el desarrollo de una carretera que no disponga de espacio especialmente reservado para peatones.
RGC7-1-5E	RGC007	80	0	No colaborar el conductor de un vehículo en las pruebas de detección que permitan comprobar una posible deficiencia en el mismo.
RGC130-3-5B	RGC130	80	0	No colocar adecuadamente los dispositivos de preseñalización de peligro para advertir la circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de su carga a la calzada.
RGC139-3-5A	RGC139-3	80	0	No comunicar al órgano responsable de la gestión de tráfico la realización de obras en la vía pública antes de su inicio.
RGC127-1-5C	RGC127-1	80	0	No conducir animales por el arcén o lo más aproximado posible al borde derecho de la calzada, teniendo que circular por ella.
RGC26-1-5C	RGC026	80	0	No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad correspondiente del resultado del análisis clínico realizado para determinar el grado de alcoholemia.
RGC122-7-5A	RGC122-7	80	0	No despejar un peatón la calzada al apercibirse de las señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios.
RGC148-2-5B	RGC148	80	0	No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril le está especialmente reservado, ante un semáforo con franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular negro.
RGC148-2-5H	RGC148	80	0	No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril le está especialmente reservado, pudiendo hacerlo sin peligro, ante un semáforo con franja blanca, iluminada intermitentemente, sobre fondo circular negro.
RGC148-2-5A	RGC148	80	0	No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular ante un semáforo con franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular negro.
RGC148-2-5G	RGC148	80	0	No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular, pudiendo hacerlo sin peligro, ante un semáforo con franja blanca, iluminada intermitentemente, sobre fondo circular negro.
RGC130-3-5A	RGC130	80	0	No emplear o no emplearlos adecuadamente, los dispositivos de preseñalización de peligro reglamentarios para advertir la circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de su carga a la calzada.
RGC77-5A	RGC077	80	0	No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar una vía.
RGC73-1-5A	RGC073-1	80	0	No facilitar la incorporación a la circulación a otro vehículo, siendo posible hacerlo.
RGC73-1-5B	RGC073	80	0	No facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo de transporte colectivo de viajeros desde una parada señalizada, siendo posible hacerlo.
RGC129-3-5C	RGC129-3	80	0	No facilitar su identidad a la Autoridad o sus Agentes cuando resulte necesario, después de advertir un accidente de circulación.
RGC138-5A	RGC138	80	0	No figurar las indicaciones e inscripciones escritas incluidas o que acompañen a los paneles de señalización de la vía pública en la forma reglamentariamente establecida.
RGC5-1-5A	RGC005-1	80	0	No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado.
VEH18-1-5B	VEH018	80	0	No llevar instalada en el vehículo la señal reglamentaria correspondiente.
RGC109-1-5B	RGC109-1	80	0	No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra.
RGC142-1-5C	RGC142	80	0	No obedecer la orden de retirada, y en su caso, sustitución por la que sea adecuada, de las señales de circulación deterioradas.
RGC142-1-5B	RGC142	80	0	No obedecer la orden de retirada, y en su caso, sustitución por la que sea adecuada, de las señales de circulación que hayan perdido su objetivo.
RGC153-5B	RGC153	80	0	No obedecer la señal de prohibición de pasar sin detenerse.
RGC153-5A	RGC153	80	0	No obedecer la señal de restricción de paso.
RGC133-2-5B	RGC133	80	0	No obedecer la señal más restrictiva en el caso de prescripciones indicadas por señales del mismo tipo en aparente contradicción.
RGC133-2-5A	RGC133	80	0	No obedecer la señal prioritaria en el caso de prescripciones indicadas por diferentes señales en aparente contradicción.
RGC152-5B	RGC152	80	0	No obedecer una señal de entrada prohibida a tosa clase de vehículos.
RGC152-5C	RGC152	80	0	No obedecer una señal de entrada prohibida a vehículos de motor.
RGC152-5D	RGC152	80	0	No obedecer una señal de entrada prohibida.
RGC155-5B	RGC155	80	0	No obedecer una señal de obligación.
RGC154-5B-2	RGC154	80	0	No obedecer una señal de prohibición o restricción. (Circulación).
RGC154-5B-1	RGC154	80	0	No obedecer una señal de prohibición o restricción. (Estacionamiento).
RGC115-3-5A	RGC115	80	0	No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible.
RGC11-1-5B	RGC011	80	0	No parar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor de un transporte colectivo de personas.
RGC130-2-5A	RGC130	80	0	No procurar la colocación del vehículo o su carga en el lugar donde cause menor obstáculo a la circulación, tras haber quedado el mismo inmovilizado en la calzada o haber caído su carga sobre la misma.
RGC11-2-5B	RGC011	80	0	No prohibir la entrada u ordenar la salida el conductor de un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas.
RGC171-5E	RGC171	80	0	No respetar el uso de un lugar señalizado en forma de damero blanco y rojo, utilizándolo con otros fines.
RGC171-5B	RGC171	80	0	No respetar el uso de un lugar señalizado en la calzada con marca amarilla de zig-zag, estacionando el vehículo en la misma.
RGC171-5A	RGC171	80	0	No respetar la indicación de una marca vial amarilla.
RGC159-5B	RGC159	80	0	No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está reservado el estacionamiento en ese lugar.

RGC159-5D	RGC159	80	0	No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses.
RGC159-5C	RGC159	80	0	No respetar la señal de parada y estacionamiento reservado para Taxis.
RGC170-5C	RGC170	80	0	No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que delimitan los lugares y forma en que los vehículos deben ocuparlos.
RGC159-5E	RGC159	80	0	No respetar las precauciones requeridas por la proximidad de establecimientos médicos.
RGC171-5C	RGC171	80	0	No respetar una marca amarilla longitudinal continua, situada en el bordillo o al borde de la calzada, parando o estacionando el vehículo.
RGC171-5D	RGC171	80	0	No respetar una marca amarilla longitudinal discontinua situada en el bordillo o al borde de la calzada.
RGC168-5B	RGC168	80	0	No respetar una marca vial transversal discontinua, sin causa justificada.
RGC109-1-5A	RGC109-1	80	0	No señalizar con antelación suficiente la iniciación de una maniobra.
RGC130-1-5A	RGC130-1	80	0	No señalizar convenientemente el obstáculo creado en la calzada en caso de accidente o avería del vehículo o en caso de caída de su carga.
RGC5-3-5A	RGC005-3	80	0	No señalizar de forma eficaz un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado.
RGC15-7-5A	RGC015-7	80	0	No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale lateralmente del gálibo del vehículo reseñado.
RGC15-6-5A	RGC015-6	80	0	No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinalmente del vehículo reseñado.
RGC140-5A	RGC140	80	0	No señalizar reglamentariamente las obras que dificultan la circulación vial tanto de día como de noche.
RGC143-1-5C	RGC143	80	0	No utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos retroreflectantes el personal habilitado para regular la circulación en ausencia de agentes de la circulación o para el auxilio de éstos.
RGC11-1-5D	RGC011	80	0	No velar por la seguridad de los viajeros el conductor, o en su caso el encargado, de un transporte colectivo de viajeros, tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas.
RGC26-1-5D	RGC026	80	0	Omitir el personal sanitario encargado de comunicar a la autoridad correspondiente el resultado de las pruebas realizadas los datos exigidos reglamentariamente.
RGC92-2-5A	RGC092-2	80	0	Parar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio disponible.
RGC90-2-5B	RGC090-2	80	0	Parar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sentido de su marcha, en vía urbana de doble sentido.
RGC90-2-5A	RGC090-2	80	0	Parar el vehículo indicado separado del borde derecho de la calzada en vía urbana de doble sentido.
RGC92-1-5A	RGC092-1	80	0	Parar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada, sin que las características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen.
RGC91-1-5A	RGC091-1	80	0	Parar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios.
RGC94-1C-5H	RGC094-1	80	0	Parar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación.
RGC115-2-5B	RGC115	80	0	Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante más de dos minutos y no conservar encendido el alumbrado de posición.
RGC115-2-5A	RGC115	80	0	Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante más de dos minutos y no interrumpir el funcionamiento del motor del vehículo.
RGC122-6-5A	RGC122-6	80	0	Permanecer un peatón detenido en la calzada o arcén existiendo refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado al respecto.
RGC115-4-5A	RGC115	80	0	Proceder a la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo o sus sistemas eléctricos.
RGC4-3-5B	RGC004-3	80	0	Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o ensayos, que aunque sean con carácter provisional o temporal, puedan entorpecer la circulación.
RGC11-1-5C	RGC011	80	0	Realizar el conductor de un transporte colectivo de personas, actos que le puedan distraer durante la marcha.
RGC16-5C	RGC016	80	0	Realizar en la vía operaciones de carga y descarga depositando la mercancía en la calzada, arcén o zona peatonal.
RGC16-5B	RGC016	80	0	Realizar en la vía operaciones de carga y descarga ocasionando peligro o perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios.
RGC141-5A	RGC141	80	0	Realizar obras o actividades en la vía no utilizando los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en la regulación básica establecida por los Ministerios de Fomento e Interior.
RGC16-5A	RGC016	80	0	Realizar operaciones de carga y descarga en la vía, pudiendo hacerlo fuera de la misma.
RGC132-1-5C	RGC132	80	0	Reanudar la marcha el conductor de un vehículo detenido en cumplimiento de una señal de obligación, sin haber cumplido la prescripción que dicha señal establece.
RGC73-3-5A	RGC073	80	0	Reanudar la marcha, el conductor de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, sin adoptar las precauciones necesarias para evitar todo riesgo de accidente.
RGC126-1-5C	RGC126	80	0	Transitar con un animal aislado, existiendo otra vía alternativa con menor intensidad de circulación de vehículos.
RGC126-1-5A	RGC126	80	0	Transitar con un animal aislado, existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria.
RGC126-1-5D	RGC126	80	0	Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo otra vía alternativa con menor intensidad de circulación de vehículos.
RGC126-1-5B	RGC126	80	0	Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria.
RGC121-1-5A	RGC121-1	80	0	Transitar un peatón por el arcén, existiendo zona peatonal practicable.
RGC121-1-5B	RGC121-1	80	0	Transitar un peatón por la calzada, existiendo zona peatonal practicable.
RGC9-1-5A	RGC009-1	80	0	Transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior al de plazas autorizadas, sin que el exceso de ocupación supere en un 50% dichas plazas.
RGC10-1-5A	RGC010-1	80	0	Transportar personas en un vehículo enemplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ellas.
RGC100-2-5B	RGC100-2	80	0	Utilizar en forma de destellos la luz de carretera y la de cruce para fines distintos a los previstos reglamentariamente.
RGC134-3-5A	RGC134	80	0	Utilizar una señal que no cumple las normas y especificaciones establecidas en el reglamento general de circulación y el catálogo oficial de señales de circulación.
RGC10-2-5A	RGC010-2	80	0	Viajar personas en un vehículo destinado al transporte de mercancías o cosas en el lugar reservado a la carga, incumpliendo las condiciones que se establecen en las disposiciones que regulan la materia.
RGC93-1-5A	RGC093	80	0	Vulnerar el régimen de parada y estacionamiento en vía urbana regulado por la ordenanza municipal incumpliendo las limitaciones horarias de duración del estacionamiento.
RGC11-2-5A	RGC011	80	0	Vulnerar el viajero de un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de personas prohibiciones reglamentariamente previstas.
RGC9-1-5C	RGC009-1	90	0	Carecer el vehículo de servicio público o autobús de las placas interiores en las que conste el número máximo de plazas autorizadas.
RGC9-1-5D	RGC009-1	90	0	Transportar personas en el vehículo reseñado sobrepasando, entre viajeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el mismo.
RGC50-01-5A	RGC050-1	100	0	Circular un vehículo de 31 a 50 km/h, teniendo limitada la velocidad a 30 km/h.
RGC50-02-5A	RGC050-1	100	0	Circular un vehículo de 41 a 60 km/h teniendo limitada la velocidad a 40 km/h.
RGC50-03-5A	RGC050-1	100	0	Circular un vehículo de 51 a 70 km/h, teniendo limitada la velocidad a 50 km/h.
RGC50-04-5A	RGC050-1	100	0	Circular un vehículo de 61 a 90 km/h, estando limitada la velocidad a 60 km/h.
RGC50-05-5A	RGC050-1	100	0	Circular un vehículo de 71 a 100 km/h, estando limitada la velocidad a 70km/h.
RGC50-06-5A	RGC050-1	100	0	Circular un vehículo de 81 a 110km/h, estando limitada la velocidad a 80 km/h.
RGC50-07-5A	RGC050-1	100	0	Circular un vehículo de 91 a 120 km/h, estando limitada la velocidad a 90km/h.
RGC57-1C-5C	RGC057-1	200	4	Acceder a una glorieta sin respetar la preferencia de paso de un vehículo que circula por la misma.
RGC85-1-5B	RGC085-1	200	0	Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizar con seguridad dicha maniobra.
RGC83-2-5A	RGC083-2	200	0	Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circulación es tal que los vehículos ocupan toda la anchura de la calzada.
RGC83-1-5A	RGC083-1	200	0	Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de circulación, permaneciendo en el carril utilizado entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás más velozmente.
RGC82-2-5A	RGC082-2	200	0	Adelantar a un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente para hacerlo con seguridad.
RGC82-2-5B	RGC082-2	200	0	Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor esté indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda.
RGC84-2-5A	RGC084-2	200	0	Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a otro o ha indicado el propósito de adelantar.
RGC84-1-5D	RGC084-1	200	0	Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le permita, si fuese necesario, desviarse sin peligro hacia el lado derecho.
RGC88-1-5B	RGC088-1	200	0	Adelantar al conductor del vehículo, peatón o animal reseñado sin cerciorarse de poder realizar dicha maniobra sin peligro, creando una situación de riesgo, habida cuenta la velocidad a la que circulaba aquél.
RGC84-3-5A	RGC084-3	200	0	Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo.
RGC87-1A-5D	RGC087-1	200	0	Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y que impide, por sus dimensiones, la visibilidad de la parte delantera de la vía.
RGC87-1A-5B	RGC087-1	200	4	Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contrario.
RGC87-1A-5A	RGC087-1	200	4	Adelantar en curva de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contrario.

RGC87-1C-5G RGC087-1	200	0	Adelantar en intersección o sus proximidades.
RGC87-1A-5C RGC087-1	200	4	Adelantar en lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no es suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido contrario.
RGC87-1D-5L RGC087-1	200	0	Adelantar en paso inferior en el que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar.
RGC87-1D-5H RGC087-1	200	4	Adelantar en túnel o tramo de vía afectado por la señal por la señal 'Túnel' en el que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar.
RGC87-1B-5I RGC087-1	200	0	Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades a un vehículo de más de dos ruedas.
RGC87-1B-5E RGC087-1	200	0	Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas.
RGC87-1B-5G RGC087-1	200	0	Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal, sin hacerlo a una velocidad que permita detenerse a tiempo ante el peligro de atropello.
RGC87-1B-5F RGC087-1	200	0	Adelantar en una intersección con vía para ciclistas.
RGC85-4-5B RGC085-4	200	4	Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario.
RGC82-3-5A RGC082-3	200	0	Adelantar por la derecha, dentro de poblado, en calzada de varios carriles de circulación en el mismo sentido, con peligro para otros usuarios.
RGC82-2-5D RGC082-2	200	0	Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor está indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda.
RGC82-2-5C RGC082-2	200	0	Adelantar por la izquierda en una vía con circulación en ambos sentidos, a un tranvía que marche por la zona central.
RGC85-3-5D RGC085-3	200	0	Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo mediante las señales preceptivas.
RGC84-3-5B RGC084-3	200	0	Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrarse a su mano al terminar el adelantamiento, obligando al adelantado a maniobrar bruscamente.
RGC85-1-5A RGC085-1	200	0	Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra una velocidad notoriamente superior a la del vehículo adelantado.
RGC85-3-5C RGC085-3	200	0	Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo gradual, obligando a otro usuario a modificar la trayectoria o la velocidad.
RGC87-1B-5A RGC087-1	200	0	Adelantar, sin utilizar las oportunas señales acústicas u ópticas, en un paso para peatones señalizado como tal, a un vehículo de más de dos ruedas.
RGC6-1-5A RGC006	200	4	Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios.
RGC6-1-5B RGC006	200	4	Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda producir accidentes de circulación.
RGC4-2-5A RGC004-2	200	4	Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que hagan peligrosa la libre circulación, parada o estacionamiento, o deterioro aquélla o sus instalaciones.
RGC86-2-5A RGC086-2	200	0	Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado.
RGC146-5I RGC146	200	0	Avanzar, siguiendo la indicación de la flecha verde sobre fondo circular negro de un semáforo, no dejando pasar a los vehículos que circulan por el carril al que se incorpora.
RGC74-2-5A RGC074-2	200	0	Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar.
RGC7-1-5C RGC007	200	0	Circular con un vehículo emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos en las normas reguladoras de los vehículos.
RGC49-1-5A RGC049-1	200	0	Circular a velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de otro vehículo.
RGC41-1-5G RGC041-1	200	0	Circular alterando los elementos de balizamiento permanentes o móviles de un carril destinado al uso contrario al habitual.
RGC107-5A RGC107	200	0	Circular con alumbrado de intensidad inferior al correspondiente, por avería irreparable en ruta, a una velocidad que no le permite la detención del vehículo dentro de la zona iluminada.
VEH21-1-5A VEH021-1	200	0	Circular con el ciclomotor reseñado cuyas condiciones técnicas, partes o piezas, no se ajustan a las prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente.
VEH21-1-5B VEH021-1	200	0	Circular con el ciclomotor reseñado que carece de espejo retrovisor.
VEH21-2-5A VEH021	200	0	Circular con el ciclomotor reseñado sin estar provisto del alumbrado y señalización óptica obligatorios.
RGC54-2-5B RGC054-2	200	0	Circular con el vehículo con mma. superior a 3500 kg detrás de otro, sin señalizar su propósito de adelantarlo, manteniendo una separación inferior a 50 metros.
RGC54-2-5C RGC054-2	200	0	Circular con el vehículo o conjunto de vehículos de más de 10 metros de longitud total detrás de otro, sin señalar su propósito de adelantarlo, manteniendo una separación inferior a 50 metros.
RGC100-1-5B RGC100-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado a más de 40 km/h, en túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal de 'Túnel' insuficientemente iluminado, sin llevar encendidas la luz de carretera o cruce, de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
VEH11-16-5A VEH011-16	200	0	Circular con el vehículo reseñado careciendo de dispositivo que evite el empotramiento de otros vehículos en caso de alcance.
VEH11-19-5A VEH011-19	200	0	Circular con el vehículo reseñado con el escape libre, sin silenciador de explosiones o con éste ineficaz.
RGC14-1A-5A RGC014-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado cuya carga pueda arrastrar, caer, desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo, sin disponer de los accesorios que garanticen la adecuada protección o acondicionamiento de la carga.
VEH12-5.1-5A VEH012-5	200	0	Circular con el vehículo reseñado cuyos neumáticos no presentan dibujo en las ranuras principales de la banda de rodamiento.
VEH11-19-5B VEH011-19	200	0	Circular con el vehículo reseñado de combustión interna, lanzando humos que puedan dificultar la visibilidad a los conductores de otros vehículos o resultar nocivos.
RGC54-2-5A RGC054-2	200	0	Circular con el vehículo reseñado detrás de otro sin señalizar el propósito de adelantarlo, manteniendo una separación que no permite, a su vez, ser adelantado por el que le sigue con seguridad.
RGC101-1-5D RGC101-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado en poblado por vía insuficientemente iluminada sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce entre la puesta y la salida del sol.
RGC98-1-5A RGC098-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol emitiendo luz un sólo proyector del mismo.
RGC99-1-5A RGC099-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol sin llevar encendidas las luces de posición.
RGC99-1-5C RGC099	200	0	Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol, por túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal 'Túnel' sin llevar encendidas las luces de gálibo.
VEH12-5A VEH012	200	0	Circular con el vehículo reseñado incumpliendo las condiciones reglamentarias.
RGC101-3-5A RGC101-3	200	0	Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de corto alcance o cruce, produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía.
RGC100-4-5A RGC100-4	200	0	Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de largo alcance o carretera, produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía.
VEH15-4-5A VEH015-4	200	0	Circular con el vehículo reseñado llevando instaladas luces no reglamentarias.
VEH15-5-5A VEH015-5	200	0	Circular con el vehículo reseñado llevando instaladas más luces que las reglamentarias.
VEH15-5-5C VEH015-5	200	0	Circular con el vehículo reseñado llevando instalados dispositivos luminosos no autorizados.
VEH15-5-5B VEH015-5	200	0	Circular con el vehículo reseñado llevando instalados dispositivos reflectantes no autorizados.
RGC35-2-5A RGC035	200	0	Circular con el vehículo reseñado no autorizado por un carril de alta ocupación.
RGC121-5-5A RGC121-5	200	0	Circular con el vehículo reseñado por la acera o zona peatonal.
RGC99-1-5B RGC099-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal de 'Túnel' sin llevar encendidas las luces de posición.
RGC98-1-5B RGC098-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal Túnel emitiendo luz un solo proyector del mismo.
RGC101-1-5A RGC101-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.
VEH11-12-5A VEH011-12	200	0	Circular con el vehículo reseñado que no lleva instalado limitador de velocidad.
VEH16-5A VEH016	200	0	Circular con el vehículo reseñado sin estar provisto de los dispositivos de alumbrado y señalización óptica obligatorios.
RGC101-1-5C RGC101-1	200	0	Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal de 'Túnel' suficientemente iluminado, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.
RGC12-2-5B RGC012-2	200	0	Circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en condiciones distintas a las reglamentarias
RGC18-1-5F RGC018-1	200	3	Circular con un vehículo utilizando el conductor dispositivos visuales incompatibles con la atención permanente a la conducción
RGC33-5B RGC033	200	0	Circular con un automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al menos dos carriles para el mismo sentido, delimitado por marcas longitudinales, cambiando de carril sin motivo justificado.
RGC33-5A RGC033	200	0	Circular con un automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al menos dos carriles para el mismo sentido, cambiando de carril sin motivo justificado, creando un obstáculo a la circulación de los demás vehículos.

RGC7-2-5B	RGC007	200	0	Circular con un ciclomotor con el escape libre, sin llevar instalado el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz.
RGC117-2-5A	RGC117-2	200	0	Circular con un menor de 12 años y con altura inferior a 135 cms., en el asiento delantero del vehículo, que no utiliza un dispositivo de sujeción homologado al efecto, correctamente abrochado.
RGC117-4-5A	RGC117-4	200	0	Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no está provisto de dispositivos de seguridad.
RGC117-2-5E	RGC117-2	200	0	Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no utiliza un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y peso, correctamente abrochado.
RGC117-2-5D	RGC117-2	200	0	Circular con un menor de 3 años, utilizando un dispositivo de retención orientado hacia atrás sin haber desactivado el airbag frontal instalado en el asiento del pasajero correspondiente.
RGC117-4-5B	RGC117-4	200	0	Circular con un niño mayor de 3 años que no alcanza los 135 cms. de estatura no ocupando el correspondiente asiento trasero en el vehículo objeto de denuncia.
RGC7-2-5A	RGC007	200	0	Circular con un vehículo a motor con el escape libre, sin llevar instalado el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz.
RGC7-1-5B	RGC007	200	0	Circular con un vehículo con niveles de emisión de ruido superiores a los límites establecidos en las normas que regulan específicamente la materia.
VEH14-1-5A	VEH014	200	0	Circular con un vehículo cuya longitud, anchura o altura, incluida la carga, excede de los límites reglamentarios.
LSV9bis-2-5A	LSV009bis	200	0	Circular con un vehículo cuyas placas de matrícula presentan obstáculos que impiden o dificultan su lectura e identificación.
RGC41-1-5A	RGC041-1	200	0	Circular con un vehículo no autorizado reglamentariamente por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual debidamente señalizado.
RGC101-2-5C	RGC101-2	200	0	Circular con un vehículo por un túnel, paso inferior o tramo afectado por la señal de 'Túnel', insuficientemente iluminado, a menos de 40 km/h, sin llevar encendido ni el alumbrado de cruce ni el de carretera.
RGC101-2-5E	RGC101-2	200	0	Circular con un vehículo por un túnel, paso inferior o tramo afectado por la señal de 'Túnel', insuficientemente iluminado, llevando encendido el alumbrado de cruce de modo que pueda producir deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública.
RGC19-1-5B	RGC019-1	200	0	Circular con un vehículo provisto de láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores, sin llevar dos espejos retrovisores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
VEH11-2-5A	VEH011-2	200	0	Circular con un vehículo que carece del reglamentario número de espejos retrovisores.
RGC7-1-5A	RGC007	200	0	Circular con un vehículo que emite perturbaciones electromagnéticas.
RGC7-1-5D	RGC007	200	0	Circular con un vehículo que ha sido objeto de una reforma de importancia no autorizada.
RGC46-1-5A	RGC046-1	200	0	Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin detenerse cuando lo exigen las circunstancias.
RGC60-2-5A	RGC060	200	0	Circular con un vehículo, caballerías o ganado por sitio distinto del señalado al efecto, en un vía donde se están efectuando obras de reparación.
VEH22-4-5B	VEH022	200	0	Circular con una bicicleta en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyen sensiblemente la visibilidad careciendo de la luz de posición delantera, trasera y catadióptrico trasero.
RGC117-2-5B	RGC117-2	200	0	Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms. en el asiento trasero del vehículo, que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso correctamente abrochado.
RGC117-2-5C	RGC117-2	200	0	Circular con una persona de estatura igual o superior a 135 cms. e inferior a 150 cms., en el asiento trasero del vehículo, que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso, o cinturón de seguridad, correctamente abrochado.
RGC39-4-5A	RGC039-4	200	4	Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación impuestas por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico para lograr una mayor fluidez y seguridad en la circulación.
VEH22-4-5A	VEH022	200	0	Circular de noche con una bicicleta, por tramo señalizado con la señal de Túnel, careciendo de la luz de posición delantera, trasera y catadióptrico trasero.
RGC54-1-5A	RGC054-1	200	4	Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del que le precede.
RGC104-1-5C	RGC104	200	0	Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril habilitado para circular en sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado en los supuestos contemplados reglamentariamente, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce.
RGC104-1-5B	RGC104	200	0	Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril reversible o adicional circunstancial, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce.
RGC104-1-5A	RGC104	200	0	Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce.
RGC36-3-5A	RGC036-3	200	0	Circular en posición paralela con otro vehículo al realizar un adelantamiento, excediendo en su duración los 15 segundos o efectuando un recorrido en dicha forma superior a 200 metros.
RGC36-2-5A	RGC036-2	200	0	Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de circular.
RGC41-1-5B	RGC041-1	200	0	Circular en sentido contrario al estipulado en una calzada en la que la Autoridad competente de la regulación del tráfico haya habilitado carriles para su utilización en sentido contrario al habitual.
RGC95-6-5A	RGC095-6	200	0	Circular en túnel, cuando no se pueda adelantar, sin mantener en todo momento una distancia de seguridad con el vehículo que le preceda de al menos 100 metros.
RGC80-2-5A	RGC080-2	200	0	Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros para efectuar la maniobra de la que es complementaria.
RGC80-2-5B	RGC080-2	200	0	Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la maniobra de la que es complementaria.
RGC80-1-5A	RGC080-1	200	0	Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra.
RGC30-1-5A	RGC030-1	200	0	Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo automóvil.
RGC30-1-5B	RGC030-1	200	0	Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo especial con MMA superior a 3.500kg.
RGC42-1-5E	RGC042-1	200	0	Circular por un carril adicional de circulación alterando sus elementos de balizamiento.
RGC42-1-5A	RGC042-1	200	0	Circular por un carril adicional de circulación balizado sin llevar encendido el alumbrado de cruce.
RGC35-1-5A	RGC035	200	0	Circular por un carril de alta ocupación con un número de ocupantes, incluido el conductor, inferior al establecido.
RGC41-1-5D	RGC041-1	200	0	Circular por un carril destinado al sentido normal de circulación, contiguo al habilitado para la circulación en sentido contrario, sin llevar encendido el alumbrado de cruce.
RGC41-1-5C	RGC041-1	200	0	Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual sin llevar encendido el alumbrado de cruce.
RGC147-5E	RGC147	200	0	Circular por un carril incumpliendo la indicación de un semáforo del mismo al noirse incorporando en condiciones de seguridad en el carril hacia el que apunta la flecha oblicua luminosa de aquél.
RGC147-5D	RGC147	200	0	Circular por un carril incumpliendo la obligación de abandonarlo, indicada en el aspa de luz roja del semáforo de carril.
RGC147-5A	RGC147	200	4	Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse ante la luz roja de un semáforo circular.
RGC147-5B	RGC147	200	4	Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse indicada en una señal de detención obligatoria o ceda el paso.
RGC170-5A	RGC170	200	0	Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos señalizada como tal.
RGC160-5A	RGC160	200	0	Circular por un carril reservado para autobuses.
RGC160-5B	RGC160	200	0	Circular por un carril reservado para bicicletas o vía ciclista.
RGC40-1-5A	RGC040-1	200	0	Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce.
RGC37-1-5B	RGC037-1	200	0	Circular por una vía cerrada al tráfico o por uno de sus tramos, vulnerando la prohibición total o parcial de acceso al mismo por parte de la Autoridad competente, por razones de fluidez o seguridad de la circulación.
RGC49-1-5C	RGC049-1	200	0	Circular por una vía con un vehículo a una velocidad inferior a la mitad de la genérica estipulada.
RGC29-1-5C	RGC029-1	200	0	Circular por una vía de doble sentido de circulación sin arrimarse lo más cerca posible al borde derecho de la calzada para mantener la separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.
RGC57-1A-5B	RGC057-1	200	4	Circular por una vía sin pavimentar sin ceder el paso a otro vehículo que circula por vía pavimentada.
RGC167-5B	RGC167	200	0	Circular sobre una marca longitudinal discontinua, sin causa justificada.
RGC19-2-5A	RGC019-2	200	0	Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados.
RGC19-1-5A	RGC019-1	200	0	Conducir con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la visibilidad diáfana de la vía por la colocación de láminas, adhesivos, cortinillas u otros elementos no autorizados.
RGC3-1-5B	RGC003-1	200	0	Conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o peligro para sí mismo, los demás ocupantes del vehículo o al resto de usuarios de la vía.

RGC106-1-5B	RGC106	200	0	Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces de gálibo.
RGC106-1-5A	RGC106	200	0	Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces de posición.
RGC3-1-5C	RGC003-1	200	0	Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno.
RGC9-1-5B	RGC009-3	200	0	Conducir un vehículo ocupado por un número de personas que exceda del 50% de plazas autorizadas, excluido el conductor.
RGC68-2-5A	RGC068	200	0	Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente sin advertir su presencia mediante la utilización de las señales luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas.
RGC68-2-5B	RGC068	200	0	Conducir un vehículo prioritario utilizando señales acústicas especiales de manera innecesaria, bastando el uso aislado de la señal luminosa.
RGC68-1-5A	RGC068-1	200	0	Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente, sin adoptar las precauciones precisas para no poner en peligro a los demás usuarios.
RGC18-2-5A	RGC018-2	200	3	Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido.
RGC18-2-5B	RGC018-2	200	3	Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente en la conducción.
RGC95-3-5A	RGC095-3	200	0	Cruzar la vía férrea sin haberse cerciorado de que no existia riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso.
RGC85-2-5B	RGC085-2	200	0	Desistir del adelantamiento y volver de nuevo a su carril sin advertirlo a los que le siguen con las señales preceptivas.
RGC41-1-5F	RGC041-1	200	0	Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido contrario al habitual de la circulación desde otro carril habilitado para la circulación al sentido normal.
RGC41-1-5E	RGC041-1	200	0	Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de la circulación desde otro carril habilitado para la circulación al sentido contrario al habitual.
RGC42-1-5B	RGC042-1	200	0	Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la circulación desde un carril adicional, invadiendo el sentido contrario.
RGC42-1-5C	RGC042-1	200	0	Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación a un carril adicional, invadiendo el sentido contrario.
RGC129-2-5A	RGC129	200	0	Detener el vehículo creando un nuevo peligro para la circulación, estando implicado en un accidente de tráfico.
VEH7-2-5A	VEH007-2	200	0	Efectuar en el vehículo reseñado una reforma de importancia sin autorización.
RGC75-1-5B	RGC075-1	200	0	Efectuar la maniobra de cambio de dirección sin colocar el vehículo en el lugar adecuado, con la necesaria antelación y en el menor espacio y tiempo posibles.
RGC81-2-5A	RGC081	200	0	Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales preceptivas.
RGC81-1-5A	RGC081	200	0	Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que no va a constituir peligro para los demás usuarios de la vía.
RGC86-2-5B	RGC086-2	200	0	Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento cuando va a ser adelantado.
RGC74-1-5B	RGC074-1	200	0	Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los vehículos que se acercan en sentido contrario.
RGC74-1-5C	RGC074-1	200	0	Efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad suficiente.
RGC74-1-5A	RGC074-1	200	0	Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo.
RGC79-1-5A	RGC079-1	200	3	Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido.
RGC78-1-5D	RGC078-1	200	0	Efectuar un cambio de sentido de la marcha no eligiendo un lugar adecuado para efectuar la maniobra.
RGC78-1-5A	RGC078-1	200	0	Efectuar un cambio de sentido de la marcha sin advertir su propósito al resto de los usuarios con las señales preceptivas, sin la antelación suficiente.
RGC59-1-5C	RGC059-1	200	0	Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando detenido de forma que impide u obstruye la circulación tranversal.
RGC59-1-5B	RGC059-1	200	0	Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.
RGC59-1-5A	RGC059-1	200	0	Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, quedando detenido de forma que impide u obstruye la circulación transversal.
RGC96-1-5B	RGC096-1	200	0	Entrar en un paso a nivel cuando sus semáforos impiden el paso con sus indicaciones de detención.
RGC96-1-5A	RGC096-1	200	0	Entrar en un paso a nivel cuyas barreras o semibarreras estén atravesadas en la vía o en movimiento para levantarse o colocarse atravesadas.
RGC96-2-5A	RGC096-2	200	0	Entrar en un paso a nivel desprovisto de barreras, semibarreras o semáforos, sin haberse cerciorado de que no se acerca ningún vehículo que circule sobre rafles.
RGC96-3-5A	RGC096-3	200	0	Entrar en un túnel o paso inferior, indicando el semáforo situado en la boca del mismo la obligación de no hacerlo.
RGC94-2A-5K	RGC094-2	200	0	Estacionar cerca o encima de los rafles del tranvía entorpeciendo su circulación.
RGC91-2-5J	RGC091-2	200	0	Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstaculizando gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.
RGC105-2-5B	RGC105-2	200	0	Estacionar el vehículo en la calzada o arcén de una travessía insuficientemente iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias, entre la puesta y la salida del sol.
RGC94-2G-5Z	RGC094-2	200	0	Estacionar en doble fila.
RGC94-2A-5L	RGC094-2	200	0	Estacionar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios.
RGC94-2A-5M	RGC094-2	200	0	Estacionar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirreglamentarias.
RGC94-2A-5C	RGC094-2	200	0	Estacionar en túnel o tramo de vía afectado por la señal de 'Túnel'.
RGC94-2A-5B	RGC094-2	200	0	Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades.
RGC94-2A-5N	RGC094-2	200	0	Estacionar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano.
RGC94-2A-50	RGC094-2	200	0	Estacionar en un carril reservado para las bicicletas.
RGC94-2A-5A	RGC094-2	200	0	Estacionar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades.
RGC94-2A-5E	RGC094-2	200	0	Estacionar en un paso a nivel.
RGC94-2A-5D	RGC094-2	200	0	Estacionar en un paso inferior.
RGC94-2A-5F	RGC094-2	200	0	Estacionar en un paso para ciclistas.
RGC94-2A-5J	RGC094-2	200	0	Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros vehículos.
RGC94-2A-5P	RGC094-2	200	0	Estacionar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.
RGC94-2A-5R	RGC094-2	200	0	Estacionar en zona señalizada como paso para peatones.
RGC94-2A-5Q	RGC094-2	200	0	Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos.
RGC94-2D-5V	RGC094-2	200	0	Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos.
RGC94-2E-5X	RGC094-2	200	0	Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso de peatones.
RGC91-2-5C	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehículo cuando se obstaculice la utilización del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales o de vehículos en una vado señalizado correctamente.
RGC91-2-5H	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor.
RGC91-2-5I	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehículo en una parada de transporte público, señalizada y delimitada.
RGC91-2-5G	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehículo en zona reservada a carga y descarga durante las horas de utilización.
RGC91-2-5E	RGC091-2	200	0	Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos para personas con movilidad reducida.
RGC129-2-5I	RGC129-2	200	0	Estar implicado en un accidente de tráfico con daños materiales y no comunicar su identidad a los afectados que se hallasen ausentes.
RGC67-1-5A	RGC067	200	0	Hacer uso de la prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía, el conductor de un vehículo de urgencia, sin hallarse en servicio de tal carácter.
RGC72-4-5A	RGC072	200	0	Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder el paso a otro vehículo.
RGC72-4-5B	RGC072	200	4	Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder el paso, con peligro para otros usuarios que transitan por la calzada a la que se incorpora.
RGC72-1-5B	RGC072	200	4	Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo.
RGC72-1-5A	RGC072	200	0	Incorporarse a la circulación el conductor del vehículo, no cediendo el paso a otros vehículos.
RGC72-2-5B	RGC072	200	4	Incorporarse a la circulación en una vía de uso público el conductor de un vehículo procedente de un camino exclusivamente privado, sin advertirlo con las señales obligatorias para estos casos, con peligro para otros usuarios.
RGC72-2-5A	RGC072	200	0	Incorporarse a la circulación en una vía de uso público el conductor de un vehículo procedente de un camino exclusivamente privado, sin advertirlo con las señales obligatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos.
RGC72-1-5D	RGC072	200	4	Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un vehículo procedente de la vía de acceso, zonas de servicio o de una propiedad colindante a aquella.
RGC72-1-5C	RGC072	200	0	Incorporarse a la circulación en una vía el conductor de un vehículo procedente de vías de acceso, zonas de servicio o de una propiedad

RGC84-1-5B	RGC084-1	200	4	colindante a aquella, sin advertirlo con las señales obligatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos.
RGC84-1-5C	RGC084-1	200	4	Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para la maniobra, con peligro para quienes circulan en sentido contrario.
RGC84-1-5A	RGC084-1	200	0	Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin advertirlo con la suficiente antelación.
RGC109-2-5B	RGC109-2	200	0	Inmovilizar o frenar considerablemente el vehículo de forma injustificada sin señalizar dicha maniobra al resto de los usuarios.
VEH18-1-5A	VEH018	200	0	Instalar dispositivos de señales especiales sin autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
RGC106-2-5B	RGC106-2	200	0	Llevar encendida la luz antiniebla delantera sin existir condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad u otros supuestos admitidos reglamentariamente.
RGC106-2-5C	RGC106-2	200	0	Llevar encendida la luz antiniebla trasera sin existir condiciones meteorológicas o ambientales especialmente desfavorables.
RGC10-3-5B	RGC010	200	0	Llevar instalada una protección de la carga que puede dañar a los ocupantes en caso de ser proyectada, en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga.
RGC72-3-5A	RGC072	200	0	No advertir el conductor de un vehículo mediante las señales ópticas oportunas la maniobra de incorporación a la circulación.
RGC108-1-5A	RGC108	200	0	No advertir el conductor del vehículo objeto de denuncia al resto de los usuarios de la vía las maniobras efectuadas con el mismo con ningún tipo de señales ópticas.
RGC75-1-5A	RGC075-1	200	0	No advertir el propósito de realizar la maniobra de cambio de dirección con las señales ópticas correspondientes.
RGC113-5B	RGC113	200	0	No advertir la presencia del tractor o maquinaria agrícola con la señal luminosa especial V-2, o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo.
RGC113-5A	RGC113	200	0	No advertir la presencia del vehículo destinado a obra o servicio con la señal luminosa especial V-2, o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo.
RGC113-5C	RGC113	200	0	No advertir la presencia del vehículo o transporte especial con la señal luminosa especial V-2, o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo.
RGC169-5A	RGC169	200	4	No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una señal horizontal de CEDA EL PASO.
RGC56-5-5A	RGC056	200	4	No ceder el paso en intersección regulada con señal de ceda el paso, obligando al conductor de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente.
RGC56-5-5B	RGC056	200	4	No ceder el paso en intersección regulada con señal de detención obligatoria, obligando al conductor de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente.
RGC56-3-5A	RGC056	200	4	No ceder el paso en intersección regulada por semáforos, obligando al conductor de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente.
RGC56-2-5A	RGC056	200	4	No ceder el paso en intersección regulada por un agente de la circulación, obligando al conductor de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente.
RGC56-1-5A	RGC056	200	4	No ceder el paso en intersección señalizada, obligando al conductor de otro vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente.
RGC57-1-5A	RGC057-1	200	4	No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se aproxima por su derecha.
RGC86-1-5A	RGC086-1	200	0	No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del propósito de adelantar a su vehículo.
RGC36-1-5B	RGC036-1	200	0	No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado con mma. que no exceda de 3500 kg, que por razones de emergencia lo haga a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación.
RGC36-1-5A	RGC036-1	200	0	No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado estando obligado a utilizarlo.
RGC29-1-5B	RGC029-1	200	0	No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida visibilidad dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.
RGC29-1-5A	RGC029-1	200	0	No circular por la vía lo más cerca posible del borde derecho de la calzada dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en sentido contrario.
RGC60-4-5A	RGC060-4	200	0	No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, esperando para pasar, ante una obra de reparación de la vía, intentando superar la misma sin seguir al vehículo que tiene delante.
RGC129-2-5H	RGC129-2	200	0	No comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el accidente de tráfico, si éstas se lo pidiesen.
RGC69-5B	RGC069	200	0	No detener el vehículo reseñado con las debidas precauciones en el lado derecho cuando un vehículo policial manifiesta su presencia reglamentariamente.
RGC81-3-5B	RGC081	200	0	No detener el vehículo, ni desistir de la maniobra de marcha atrás, exigiéndolo la seguridad.
RGC95-2-5A	RGC095-2	200	0	No detenerse al llegar a un paso a nivel o puente móvil que se encuentre cerrado o con barrera en movimiento.
RGC148-1-5A	RGC148	200	4	No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la luz roja de un semáforo.
RGC148-1-5B	RGC148	200	0	No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor, pudiendo hacerlo sin peligro, ante la luz amarilla de un semáforo.
RGC146-5F	RGC146	200	0	No detenerse el conductor de un vehículo, pudiendo hacerlo sin peligro, ante la luz amarilla no intermitente de un semáforo.
RGC151-2-5A	RGC151-2	200	4	No detenerse en el lugar prescrito por la señal de Ceda El Paso.
RGC151-2-5B	RGC151-2	200	4	No detenerse en el lugar prescrito por la señal de STOP.
RGC169-5B	RGC169	200	4	No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de detención obligatoria o STOP.
RGC86-2-5C	RGC086-2	200	0	No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez iniciado el adelantamiento, al producirse una situación de peligro.
RGC81-3-5A	RGC081	200	0	No efectuar la maniobra de marcha hacia atrás, con la máxima precaución.
RGC81-1-5B	RGC081	200	0	No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás.
RGC95-1-5A	RGC095-1	200	0	No extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida, a aproximarse a un paso a nivel o a un puente móvil.
RGC86-3-5A	RGC086-3	200	0	No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado cuando las circunstancias no permitan ser adelantado con facilidad y sin peligro.
RGC70-2-5A	RGC070	200	0	No facilitar el paso a un vehículo no prioritario que circula en servicio de urgencia, después de percibir las señales que anuncian su proximidad.
RGC69-5A	RGC069	200	0	No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en servicio de urgencia, después de percibir las señales que anuncian su proximidad.
RGC86-2-5D	RGC086-2	200	0	No facilitar la vuelta a su carril al conductor que adelanta al dar muestras inequívocas de desistir de la maniobra.
RGC129-2-5J	RGC129-2	200	0	No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente, si éstas se lo pidiesen.
RGC129-2-5B	RGC129-2	200	0	No facilitar su identidad y colaborar con la Autoridad o sus agentes, estando implicado en un accidente de circulación.
LSV9-1-5C	LSV009-1	200	0	No impedir el titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor habitual que el vehículo sea conducido por quien nunca ha obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
RGC86-1-5B	RGC086-1	200	0	No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere adelantarle la posibilidad de realizarlo con seguridad, cuando no sea posible ceñirse por completo al borde derecho.
RGC70-3-5A	RGC070	200	0	No justificar el conductor de un vehículo no prioritario su presunta circulación en servicio de urgencia como consecuencia de circunstancias especialmente graves.
VEH19-1-5A	VEH019	200	0	No llevar en el vehículo reseñado los dispositivos portátiles de preseñalización de peligro.
RGC103-1-5A	RGC103-1	200	0	No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo obligatoria la utilización de alumbrado.
RGC103-1-5B	RGC103-1	200	0	No llevar iluminadas las placas o distintivos de que está dotado el vehículo siendo obligatoria la utilización del alumbrado.
RGC10-4-5A	RGC010	200	0	No llevar instalada la protección de la carga prevista en la legislación reguladora de los vehículos, en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga.
VEH12-4-2-5A	VEH012-4	200	0	No llevar instalada la protección reglamentaria de la carga en el vehículo reseñado.
RGC58-1-5A	RGC058-1	200	0	No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que va a ceder el paso en una intersección.
RGC169-5C	RGC169	200	0	No obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de carriles.
RGC153-5D	RGC153	200	0	No obedecer la señal de limitación de prohibición de paso a los vehículos cuya masa por eje supere la indicada.
RGC153-5G	RGC153	200	0	No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya altura, incluida la carga sea superior a la indicada.
RGC153-5F	RGC153	200	0	No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya anchura, incluida la carga sea superior a la indicada.
RGC153-5E	RGC153	200	0	No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya longitud, incluida la carga sea superior a la indicada.

RGC153-5C	RGC153	200	0	No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya masa en carga sea superior a la indicada.
RGC152-5A	RGC152	200	0	No obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de vehículos en ambos sentidos.
RGC155-5A	RGC155	200	0	No obedecer una señal de obligación.
RGC154-5A-2	RGC154	200	0	No obedecer una señal de prohibición o restricción. (Circulación).
RGC154-5A-1	RGC154	200	0	No obedecer una señal de prohibición o restricción. (Estacionamiento).
RGC102-3-5A	RGC102-3	200	0	No reducir la velocidad lo necesario el conductor que haya sufrido un deslumbramiento, para evitar el alcance de vehículos o peatones que circulen en el mismo sentido.
RGC146-5E	RGC146	200	0	No respetar el conductor de un vehículo la luz roja intermitente de un semáforo.
RGC146-5A	RGC146	200	4	No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo.
RGC146-5B	RGC146	200	0	No respetar el conductor del vehículo el sentido y dirección ordenados cuando se enciende la fecha verde sobre fondo circular negro de un semáforo.
RGC146-5D	RGC146	200	4	No respetar el conductor del vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo situado en una intersección, internándose en ésta.
RGC146-5H	RGC146	200	0	No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuando emite luz amarilla no intermitente con flecha negra.
RGC146-5G	RGC146	200	4	No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuando emite luz roja no intermitente con flecha negra.
RGC62-1-5A	RGC062-1	200	0	No respetar el orden de preferencia entre distintos tipos de vehículos, cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás, en ausencia de señalización.
RGC62-1-5B	RGC062-1	200	0	No respetar el orden de preferencia entre vehículos del mismo tipo, a favor del que tiene que dar marcha atrás mayor distancia, y en caso de igualdad, del que tenga mayor anchura, longitud o mma, en ausencia de señalización.
RGC145-5A	RGC145	200	0	No respetar el peatón la luz roja de un semáforo.
RGC168-5C	RGC168	200	0	No respetar la preferencia de paso de ciclistas en un tramo señalizado con marca vía de paso para ciclistas.
RGC61-1-5A	RGC061-1	200	0	No respetar la prioridad de paso a otro vehículo que circula en sentido contrario, por un puente u obra señalizado al efecto, cuya anchura no permite el cruce de ambos al mismo tiempo.
RGC63-1-5A	RGC063-1	200	0	No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido ascendente, en un tramo de gran pendiente y estrecho, no señalizado al efecto.
RGC65-5A	RGC065	200	4	No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para estos.
RGC66-1-5A	RGC066	200	4	No respetar la prioridad de paso de los animales, con riesgo para éstos.
RGC66-1-5B	RGC066	200	0	No respetar la prioridad de paso de los animales.
RGC65-5B	RGC065	200	0	No respetar la prioridad de paso de los peatones.
RGC60-1-5A	RGC060-1	200	0	No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero en un tramo estrecho no señalizado al efecto.
RGC57-1B-5B	RGC057-1	200	4	No respetar la prioridad de paso de un vehículo que circula por rafles.
RGC61-3-5A	RGC061-3	200	0	No respetar la prioridad de paso el conductor de un vehículo que necesita autorización especial para circular, a otro de idénticas características, en puentes de ancho de calzada inferior a seis metros.
RGC64-5A	RGC064	200	0	No respetar la prioridad de paso establecida de los conductores respecto de peatones y animales, cuando se cortan sus trayectorias.
RGC64-5B	RGC064	200	4	No respetar la prioridad de paso para ciclistas, con riesgo para éstos.
RGC64-5C	RGC064	200	0	No respetar la prioridad de paso para ciclistas.
RGC151-2-5C	RGC151-2	200	0	No respetar la prohibición de entrada en un paso estrecho señalizado con prioridad para el sentido contrario, obligando a los vehículos que circulan por el mismo a detenerse.
RGC144-2-5A	RGC144-2	200	0	No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de balizamiento.
RGC159-5A	RGC159	200	0	No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está reservado el estacionamiento en ese lugar.
RGC144-1-5A	RGC144-1	200	0	No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas en un panel de mensaje variable.
RGC143-1-5A	RGC143	200	4	No respetar las señales de los agentes de la autoridad que regulan la circulación.
RGC167-5A	RGC167	200	0	No respetar una marca longitudinal continua, sin causa justificada.
RGC168-5A	RGC168	200	0	No respetar una marca vía transversal continua, sin causa justificada.
RGC61-2-5A	RGC061-2	200	0	No retroceder en un puente o paso habilitado de obras para dejar paso a otro vehículo que circula en sentido contrario y que goza de prioridad señalizada al efecto, siendo imposible el cruce.
RGC60-5-5A	RGC060-5	200	0	No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramos en obras.
RGC95-4-5A	RGC095-4	200	0	No señalizar debidamente los pasos a nivel y puentes móviles en la forma reglamentariamente establecida.
RGC95-5-5A	RGC095-5	200	0	No señalizar debidamente los túneles y pasos inferiores de longitud superior a 200 metros, en la forma reglamentariamente establecida.
RGC109-2-5E	RGC109-2	200	0	No señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado para realizar una parada o estacionamiento.
RGC76-2-5A	RGC076-2	200	0	No situarse a la derecha el conductor del vehículo reseñado para efectuar un giro a la izquierda, sin existir un carril especialmente acondicionado para efectuar dicho giro.
RGC95-2-5B	RGC095-2	200	0	No situarse en el carril correspondiente detrás del vehículo que le precede al llegar a un paso a nivel o puente móvil cerrado o con las barreras en movimiento.
RGC102-2-5A	RGC102-2	200	0	No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a los conductores de los vehículos que circulen en el mismo sentido a través del espejo retrovisor.
RGC102-1-5B	RGC102-1	200	0	No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a los conductores de vehículos que circulan en sentido contrario.
RGC102-1-5A	RGC102-1	200	0	No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía o de cualquier otra vía de comunicación.
RGC105-1-5B	RGC105-1	200	0	No tener encendidas las luces de gálibo estando inmovilizado el vehículo en la calzada o arcén de una vía, entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones que disminuyan la visibilidad.
RGC105-1-5A	RGC105-1	200	0	No tener encendidas las luces de posición estando inmovilizado el vehículo en la calzada o arcén de una vía, entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones que disminuyan la visibilidad.
RGC118-1-5A	RGC118-1	200	3	No utilizar adecuadamente el conductor del vehículo el correspondiente casco de protección homologado o certificado.
RGC118-1-5B	RGC118-1	200	0	No utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo el correspondiente casco de protección homologado o certificado.
RGC49-3-5A	RGC049-3	200	0	No utilizar durante la circulación de un vehículo que no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida, las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia, existiendo peligro de alcance.
RGC71-3-5A	RGC071	200	0	No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de transporte especial la señalización luminosa V-2 o aquellas luces reglamentariamente exigibles en caso de avería de aquella.
RGC117-1-5A	RGC117-1	200	3	No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado.
RGC117-1-5B	RGC117-1	200	0	No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 12 años y con altura superior a 135 cms., el cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado.
RGC109-2-5D	RGC109-2	200	0	No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
RGC106-2-5A	RGC106-2	200	0	No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance existiendo condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
RGC85-2-5A	RGC085-2	200	0	No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento, ante circunstancias que puedan dificultar su finalización con seguridad.
RGC147-5C	RGC147	200	0	Ocupar un carril cuando lo prohíbe el aspa de luz roja del semáforo de carril.
RGC94-1E-5L	RGC094-1	200	0	Parar cerca o encima de los rafles del tranvía entorpeciendo su circulación.
RGC105-2-5A	RGC105-2	200	0	Parar el vehículo en la calzada o arcén de una traviesa insuficientemente iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias, entre la puesta y la salida del sol.
RGC94-1F-5M	RGC094-1	200	0	Parar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios.
RGC94-1F-5N	RGC094-1	200	0	Parar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirreglamentarias.
RGC94-1A-5C	RGC094-1	200	0	Parar en túnel o tramo de vía afectado por la señal 'Túnel'.
RGC94-1A-5B	RGC094-1	200	0	Parar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades.
RGC94-1H-5O	RGC094-1	200	0	Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano.
RGC94-1C-5I	RGC094-1	200	0	Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de determinados usuarios.
RGC94-1H-5P	RGC094-1	200	0	Parar en un carril reservado para las bicicletas.
RGC94-1A-5A	RGC094-1	200	0	Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades.

RGC94-1B-5E	RGC094-1	200	0	Parar en un paso a nivel.
RGC94-1A-5D	RGC094-1	200	0	Parar en un paso inferior.
RGC94-1B-5F	RGC094-1	200	0	Parar en un paso para ciclistas.
RGC94-1B-5G	RGC094-1	200	0	Parar en un paso para peatones.
RGC94-1D-5K	RGC094-1	200	0	Parar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros vehículos.
RGC94-1I-5Q	RGC094-1	200	0	Parar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.
RGC94-1J-5S	RGC094-1	200	0	Parar en zona señalizada como paso para peatones.
RGC94-1J-5R	RGC094-1	200	0	Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos.
RGC91-2-5B	RGC091-2	200	0	Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales o de vehículos en un vado señalizado correctamente.
RGC91-2-5A	RGC091-2	200	0	Parar un vehículo de tal forma que impide la incorporación a la circulación de otro vehículo debidamente parado o estacionado.
RGC91-2-5F	RGC091-2	200	0	Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización del tráfico.
RGC91-2-5D	RGC091-2	200	0	Parar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para discapacitados físicos.
RGC78-1-5E	RGC078-1	200	0	Permanecer en la calzada para efectuar un cambio de sentido impidiendo continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, pudiendo salir de aquella por su lado derecho.
RGC76-1-5A	RGC076-1	200	0	Realizar un cambio de dirección con el vehículo reseñado sin adoptar las precauciones necesarias para evitar todo peligro al resto de usuarios.
RGC78-1-5C	RGC078-1	200	0	Realizar un cambio de sentido de la marcha obstaculizando a otros usuarios de la vía.
RGC78-1-5B	RGC078-1	200	3	Realizar un cambio de sentido de la marcha poniendo en peligro a otros usuarios de la vía.
RGC88-1-5C	RGC088-1	200	0	Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico, ocupando la parte de la calzada reservada al sentido contrario, en tramo de vía en que está prohibido adelantar, ocasionando peligro.
RGC88-1-5A	RGC088-1	200	0	Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades del tráfico, ocupando parte de la calzada reservada al sentido contrario, en tramo de vía en que está prohibido adelantar, ocasionando peligro.
RGC146-5C	RGC146	200	4	Rebasar el conductor del vehículo la línea de detención anterior más próxima a un semáforo cuando emite luz roja no intermitente.
RGC89-1-5A	RGC089	200	0	Rebasar un obstáculo situado en su camino ocupando el espacio dispuesto para el sentido contrario de su marcha, ocasionando una situación de peligro.
RGC53-1-5B	RGC053-1	200	0	Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo.
RGC53-1-5A	RGC053-1	200	0	Reducir considerablemente la velocidad del vehículo sin advertirlo previamente.
RGC102-1-5C	RGC102-1	200	0	Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la posición del conductor del vehículo cruzado.
RGC59-2-5A	RGC059-2	200	0	Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstaculizando la circulación, y no salir de aquella lo antes posible, pudiendo hacerlo.
RGC30-1B-5E	RGC030-1	200	0	Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un cambio de dirección a la izquierda.
RGC100-2-5A	RGC100-2	200	0	Utilizar la luz de largo alcance o de carretera encontrándose parado o estacionado el vehículo objeto de denuncia.
RGC67-2-5A	RGC067	200	0	Vulnerar la prioridad de paso, el conductor de un vehículo de urgencia, sin cerciorarse de que no exista riesgo o peligro para los demás usuarios.
RGC50-05-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehículo de 101 a 120 km/h, estando limitada la velocidad a 70km/h.
RGC50-06-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehículo de 111 a 130 km/h, estando limitada la velocidad a 80km/h.
RGC50-07-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehículo de 121 a 140 km/h, estando limitada la velocidad a 90 km/h.
RGC50-01-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehículo de 51 a 60 km/h teniendo limitada la velocidad a 30 km/h.
RGC50-02-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehículo de 61 a 70 km/h, teniendo limitada la velocidad a 40 km/h.
RGC50-03-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehículo de 71 a 80 km/h, teniendo limitada la velocidad a 50km/h.
RGC50-04-5B	RGC050-1	300	2	Circular un vehículo de 91 a 110 km/h, estando limitada la velocidad a 60km/h.
RGC50-04-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehículo de 111 a 120 km/h, estando limitada la velocidad a 60 km/h.
RGC50-05-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehículo de 121 a 130 km/h, estando limitada la velocidad a 70 km/h.
RGC50-06-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehículo de 131 a 140km/h, estando limitada la velocidad a 80km/h.
RGC50-07-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehículo de 141 a 150 km/h, estando limitada la velocidad a 90km/h.
RGC50-01-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehículo de 61 a 70 km/h, teniendo limitada la velocidad a 30 km/h.
RGC50-02-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehículo de 71 a 80 km/h, teniendo limitada la velocidad a 40 km/h.
RGC50-03-5C	RGC050-1	400	4	Circular un vehículo de 81 a 90 km/h, teniendo limitada la velocidad a 50 km/h.
RGC55-1-5B	RGC055	500	0	Celebrar una marcha ciclista u otro evento similar sin autorización.
RGC55-1-5A	RGC055	500	0	Celebrar una prueba deportiva de competición sin autorización.
VEH9-2-5A	VEH009-2	500	0	Circular con el vehículo reseñado arrastrando más de un remolque o semirremolque.
VEH9-5-5A	VEH009-5	500	0	Circular con el vehículo reseñado arrastrando un remolque ligero que no está dotado de Tarjeta de Inspección Técnica.
VEH11-5B	VEH011	500	0	Circular con el vehículo reseñado cuyo sistema de frenado no se ajusta a las prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente.
VEH11-5A	VEH011	500	0	Circular con el vehículo reseñado cuyos órganos de dirección no se ajustan a las prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente.
VEH11-5C	VEH011	500	0	Circular con el vehículo reseñado cuyos órganos motores no se ajustan a las prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente.
RGC39-5-5A	RGC039-5	500	0	Circular con el vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos objeto de las restricciones impuestas por la Autoridad competente, careciendo de la autorización especial correspondiente.
VEH11-5D	VEH011	500	0	Circular con el vehículo reseñado provisto de depósitos que contengan materia inflamable que no cumplan las prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente.
VEH11-13-5B	VEH011-13	500	0	Circular con un automóvil sin llevar instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados, estando obligado a ello.
RGC20-1-5C	RGC020	500	6	Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,30 mg/l.
RGC20-1-5G	RGC020	500	4	Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida.
RGC20-1-5A	RGC020	500	6	Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 mg/l.
RGC20-1-5E	RGC020	500	4	Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida.
RGC20-1-5H	RGC020	500	4	Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que es la reglamentariamente establecida.
RGC20-1-5F	RGC020	500	4	Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que es la reglamentariamente establecida.
RGC43-1-5A	RGC043-1	500	6	Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de doble sentido de circulación, donde existe una isleta, un refugio o un dispositivo de guía.
RGC44-1-5A	RGC044	500	6	Circular en sentido contrario al estipulado en vía dividida en dos calzadas.
RGC80-4-5A	RGC080-4	500	6	Circular en sentido contrario al estipulado haciendo marcha atrás en un tramo largo de la vía.
RGC30-1A-5C	RGC030-1	500	6	Circular por el carril de la izquierda, en sentido contrario al estipulado, en una calzada de doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales.
RGC37-1-5C	RGC037-1	500	6	Circular por el carril o arcén de una vía en sentido contrario al ordenado por la Autoridad competente por razones de fluidez o seguridad de la circulación.
RGC30-1B-5D	RGC030-1	500	6	Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido contrario al estipulado, en una calzada de doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas viales.
RGC44-2-5A	RGC044	500	6	Circular por la calzada central, en sentido contrario al estipulado en la correspondiente señal, en una vía dividida en tres calzadas.
RGC44-2-5B	RGC044	500	6	Circular por la calzada lateral, en sentido contrario al estipulado en la correspondiente señal, en una vía dividida en tres calzadas.
RGC29-2-5A	RGC029-2	500	6	Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación en sentido contrario al establecido.
RGC42-1-5D	RGC042-1	500	6	Circular por un carril adicional de circulación en sentido contrario al estipulado.
RGC35-2-5B	RGC035	500	6	Circular por un carril de alta ocupación, en sentido contrario al establecido.
RGC40-2-5A	RGC040-2	500	6	Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado.
RGC43-2-5A	RGC043-2	500	6	Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías en sentido contrario al estipulado.

RGC37-1-5A	RGC037-1	500	0	Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la Autoridad competente por razones de fluidez o seguridad de la circulación.
RGC50-01-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehículo de 71 a 80 km/h, estando limitada la velocidad a 30 km/h.
RGC50-04-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehículo de 121 a 130 km/h, estando limitada la velocidad a 60km/h.
RGC50-05-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehículo de 131 a 140 km/h, estando limitada la velocidad a 70km/h.
RGC50-06-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehículo de 141 a 150 km/h, estando limitada la velocidad a 80km/h.
RGC50-07-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehículo de 151 a 160 km/h, estando limitada la velocidad a 90 km/h.
RGC50-02-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehículo de 81 a 90 km/h, teniendo limitada la velocidad a 40 km/h.
RGC50-03-5D	RGC050-1	500	6	Circular un vehículo de 91 a 100 km/h, teniendo limitada la velocidad a 50 km/h.
RGC71-1-5B	RGC071	500	0	Circular un vehículo especial transportando carga sin estar destinado a prestar servicios de transporte especial.
RGC3-1-5A	RGC003-1	500	6	Conducir de forma manifiestamente temeraria.
RGC120-1-5A	RGC120-1	500	6	Conducir el vehículo reseñado con un exceso de más del 50 por 100 en los tiempos de conducción establecidos en la legislación de transportes terrestres.
RGC120-1-5B	RGC120-1	500	6	Conducir el vehículo reseñado con una minoración en más del 50 por 100 en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transportes terrestres.
RGC27-1-5A	RGC027-1	500	6	Conducir un vehículo o bicicleta habiendo ingerido o incorporado a su organismo estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.
RGC55-2-5A	RGC055-2	500	6	Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso público sin estar debidamente acotada la misma por la Autoridad competente.
RGC28-1B-5A	RGC028-1	500	6	Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.
RGC21-1-5D	RGC021	500	6	No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol el conductor de un vehículo denunciado por cometer alguna infracción al Reglamento General de Circulación.
RGC21-1-5B	RGC021	500	6	No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol estando implicado en un accidente de circulación.
RGC21-1-5E	RGC021	500	6	No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol habiendo sido requerido para ello por la autoridad o sus agentes en un control preventivo.
RGC21-1-5A	RGC021	500	6	No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol.
RGC50-03-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehículo a más de 100 km/h, teniendo limitada la velocidad a 50 km/h.
RGC50-04-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehículo a más de 130 km/h, estando limitada la velocidad a 60km/h.
RGC50-05-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehículo a más de 140km/h, estando limitada la velocidad a 70km/h.
RGC50-06-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehículo a más de 150 km/h, estando limitada la velocidad a 80 km/h.
RGC50-07-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehículo a más de 160km/h, estando limitada la velocidad a 90km/h.
RGC50-01-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehículo a más de 80 km/h, teniendo limitada la velocidad a 30 km/h.
RGC50-02-5E	RGC050-1	600	6	Circular un vehículo a más de 90 km/h, teniendo limitada la velocidad a 40 km/h.
RGC139-4-5A	RGC139	3000	0	Incumplir las instrucciones dictadas por la Autoridad responsable de la gestión de tráfico, con ocasión de la realización y señalización de obras en la vía pública.
LSV65-6-5A	LSV065-6	3000	0	Instalar un inhibidor de radar o cualquier otro mecanismo encaminado a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.
RGC142-2-5A	RGC142	3000	0	Intalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una vía sin permiso y sin causa justificada.
RGC142-3-5C	RGC142	3000	0	Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.
RGC142-3-5A	RGC142	3000	0	Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda inducir confusión al resto de usuarios.
RGC142-3-5B	RGC142	3000	0	Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda reducir su visibilidad o eficacia.
LSV65-5-5A	LSV065-5	6000	6	Conducir el vehículo reseñado llevando instalado un inhibidor de radar o cualquier otro mecanismo encaminado a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

— O —

Ajuntament de Felanitx

Num. 7783

Notificació de proposta de resolució d'expedient sancionador per infracció administrativa tipificada a la Llei 10/1998, de 21 d'abril de les normes reguladores en matèria de Residus

Atès que no ha pogut tenir efecte la notificació de la proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció administrativa tipificada a la Llei 10/1998, de 21 d'abril, es procedeix a la notificació d'acord amb l'article 59.5 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a la persona detallada a l'annex i es fa constar:

1. La persona denunciada disposa d'un termini de 15 (quinze) dies, a partir del següent al d'aquesta publicació, per a formular al·legacions i presentar els documents i informacions que estimin pertinents.

2. Durant el mateix termini, li serà posat de manifest l'expedient per tal que pugui consultar-lo.

ANNEX

Núm. exp.	Data infracció	Nom titular	Província	Precepte infringit	Sanció
2012/18	06.07.11	Juan Rigo Binimelis	Balears	34.3.b) de la Llei 10/1998	601,01 €

Felanitx, 4 d'abril de 2012
La instructora de l'expedient, Antònia Rigo Mas

— O —

Ajuntament de Manacor

Num. 8152

Per no haver pogut ser efectuades les preceptives notificacions en els domicilis que apareixen en els expedients que es relacionen en aquest anuncí i que es tramiten en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, pel present anuncí es notifica als interessats relacionats que la Batlia, per delegació de firma, ha dictat resolució de caducitat i arxiu dels expedients ressenyats amb el següent contingut i en les dates indicades:

Antecedents